



## Kablolu ve kablosuz ađ bađlantısına sahip dokunmatik ekranlı Masaüstü Doküman Tarayıcı

ADS-4900W



## İşinize hız katan yüksek performanslı masaüstü tarayıcı

Kesintisiz yüksek hacimli toplu tarama için tasarlandı. Tek dokunuşla taramanın kolaylığı yaşayın. İster evde ister ofiste, iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşmak ve işbirliği yapmak için belgelerinizi güvenli bir şekilde tarayın.

### ADS-4900W



## Öne Çıkan Özellikler

- Dakikada 60 sayfaya kadar tarama
- Dakikada 120 görüntüye kadar çift taraflı tarama ve gelişmiş görüntü işleme
- 100 sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF)
- 10,9 cm dokunmatik LCD ekran
- Özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü
- 5GHz ve 2.4GHz Wi-Fi ve kablolu ağ bağlantısı
- Opsiyonel NFC
- USB 3.0 ve USB Host'a tarama
- Mobile Connect ile mobil cihazınızdan tarama
- Otomatik Tarama Başlatma
- Ultrasonik Çoklu Besleme Sensörü
- Ayırma Anahtarı
- Tarama Önizlemesi
- CIS Temizleme Alarmı
- Kapsamlı yazılım paketi dahildir<sup>2</sup>

### Hızlı ve güvenilir

ADS-4900W, 100 sayfalık ADF kapasitesi ve dakikada 60 sayfa tarama hacmi ile serinin en hızlısıdır. Ayrıca yanlış doküman besleme problemini ortadan kaldırmak için Ultrasonic çoklu besleme özelliğine sahiptir.

### Basit ve fonksiyonel

Özel kullanıcı arayüzü sayesinde tek dokunuşla tarama yapabilir ve sık kullanılan araçlara 56 adede kadar kısayol ekleyebilirsiniz.

Tarama işlemini daha da kolaylaştırmak için isteğe bağlı bir harici kart okuyucu da kullanabilirsiniz. Sayfadaki bilgileri otomatik ve güvenli bir şekilde yakalamak için kartı okutun ve ADF'ye ekleyin.

## Gelişmiş bağlantı

USB 3.0, USB host, kablolu ve kablosuz bağlantı özellikleri sayesinde herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan belgelerinizi güvenli bir şekilde tarayabilir ve çalışma arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

## Gelişmiş görüntü tarama ve işleme

Taranan sayfalara kolayca başvurmak ve bu sayfaları bulmak için elektronik olarak işaretleyebilir ve belge üzerindeki çizgileri temizleyerek görüntü kalitesini optimize edebilirsiniz.

## Brother ScanEssentials

Belgeleri kolayca tarayıp ağ klasörlerine kaydetmenin yanı sıra, ScanEssentials yazılımımız size işinize göre uyarlayabileceğiniz ek özellikler sağlar.

Ek güvenlik için çeşitli biçimlerde kaydetme seçeneğiyle belgelerinize şifreler ekleyebilir ve iş akışınızı koruyabilirsiniz.

Ayrıca "Belge Ayırma" özelliği sayesinde taranan boş sayfalar da otomatik olarak algılanır ve kaldırılır. Bu sayede dosya boyutları ve belge hazırlama süresini önemli ölçüde azaltılmış olursunuz.

Metaveri özelliği sayesinde bir barkodu veya belirli bir metin dizesini kullanarak belge ayırma veya dosya adlandırma işlemlerini çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

## Güçlü yazılım entegrasyonları

Bu cihazla standart olarak sunulan Kofax ve NewSoft gibi sektör tarafından tanınan yazılımlarla tarama sonrası üretkenliğinizi artırın.





## Genel Özellikler

### Tarayıcı Türü

Yüksek hızlı profesyonel doküman tarayıcı

### Tarayıcı Tipi

Çift CIS (Contact Image Sensor), LED ışık kaynağı

### Kontrol Paneli

10,9 cm dokunmatik LCD ekran, 4 buton

### Yedek Hafıza Süresi

24 saate kadar

### Yerel Arayüz

Yüksek hızlı USB 3.0, USB 2.0 Host (Arka)

### Kablolu Ağ Bağlantısı

10Base-T/100Base-TX

### Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n  
5GHz: IEEE 802.11a/n

### Wi-Fi Direct™

Modem/Yönlendirici olmadan kablosuz bağlantı özelliği

### Mobil Tarama

Taranan belgelerinizi mobil cihazınızda görüntüleyin

### Özelleştirilebilir Kısayollar

Cihaz işlevlerine hızlı ve güvenli erişim için 56 adete kadar kişiselleştirilmiş kısayol ekleyin, silin, değiştirin

## Tarama

### Tarama Hızı (A4)

**(Renkli ve Siyah-Beyaz)**  
Dakikada 60 sayfaya kadar

### Çift Taraflı Tarama Hızı (A4)

Dakikada 120 sayfaya kadar

### Optik Tarama Çözünürlüğü

600 x 600 dpi'a kadar  
(inç başına atış sayısı)

### Enterpolasyonlu Tarama Çözünürlüğü<sup>3</sup>

1200 x 1200 dpi'a kadar

### Uyanma Zamanı

Yaklaşık 1 saniye  
(USB bağlantısı ile)

### Renk Derinliği

48-bit dahili  
24-bit harici

### Gri Tonlama

256 seviye (8 bit)

## Tarayıcı Fonksiyonları

### Desteklenen Dosya Türleri

PDF (tek sayfalı, çok sayfalı, PDF/A 1b), JPEG, TIFF (tek sayfalı, çok sayfalı)

### Standart Fonksiyonlar

PC'ye tarama, Image<sup>3</sup>, Network (SMB), E-posta sunucusuna tarama, Workflow<sup>3</sup>, FTP/SFTP, SharePoint(On Premise), Brother Webconnect, HTTP(S)'e tarama, Brother uygulamaları, Arkaplan kaldırma<sup>5</sup>, Renk damlası<sup>5</sup>, Kenar vurgusu<sup>5</sup>, Otomatik netleştirme<sup>5</sup>, Dikey çizgi azaltma<sup>5</sup>, Siyah-Beyaz seviye ayarı<sup>5</sup>, Karakter düzeltme, Siyah-Beyaz ters çevirme, Gürültü azaltma, Kurallı satır kaldırma, 2'si 1 arada tarama, A3 taşıma kiti

### Görüntü İşleme<sup>3</sup>

Otomatik eğrilik düzeltme  
Sayfa sonu algılama  
Kenar boşluk ayarı  
Otomatik belge döndürme  
Delgeç boşluğu kaldırma

### Tarama Profilleri<sup>6</sup>

25 adete kadar profil oluşturun (SFTP/FTP/Network/SharePoint/HTTP(s) profiles)

### USB Belleğe Tarama

Doğrudan USB belleğe tarama

Plastik kart modu,  
Tek sayfa tarama<sup>5</sup>,  
Devamlı tarama<sup>5</sup>,  
Çoklu sayfa algılama,  
Yarım hız modu,  
Barkod algılama<sup>5</sup>,  
JPEG sıkıştırma<sup>5</sup>,  
Dijital işaretleme / Imprinter<sup>5</sup>,  
Özelleştirilmiş TWAIN Profili<sup>5</sup>

### Besleme Kontrolü

Ultrasonic ÇokluBesleme Sensörü, Ayırma Anahtarı, Tarama Önizleme, CIS Temizleme Alarmı, Otomatik Tarama Başlat, Sürekli Tarama, Taramayı Sürdür, Belge Ayırma

## Yazılımlar ve Sürücüler<sup>2</sup>

### Windows Sürücüler<sup>7,8</sup>

TWAIN, ISIS, WIA  
Windows 10  
(Home|Pro|Education|Enterprise)  
(32 or 64 bit editions), Windows  
8.1(32 or 64 bit editions),  
Windows 7 SP1  
(32 or 64 bit editions),  
Windows Server 2019, 2016,  
2012R2, 2012

### Windows Yazılım

Masaüstü için Brother Essentials,  
Brother iPrint&Scan, Kofax,  
paperPort, Kofax Power PDF  
Standard, Uzak kurulum

### Macintosh Sürücüler

AirPrint Scan Support, TWAIN  
macOS 10.14.x ve üzeri

### Macintosh Yazılım

Masaüstü için Brother  
iPrint&Scan, Uzak kurulum

### Linux Sürücüler

SANE

## Medya Özellikleri

### Otomatik Doküman Besleme (ADF)

100 Sayfa<sup>4</sup>

### Media Ölçüleri<sup>11,12</sup>

Genişlik 50,8 - 215,9 mm  
Yükseklik 50,8 - 355,6 mm  
Kağıt uzunluğu 5.000 mm

### Plastik Kart

Uzunluk (ISO) - 85,60 mm  
Genişlik (ISO) - 53,98 mm

### Medya Türü

Düz kağıt, ince kağıt, kalın  
kağıt, daha kalın kağıt, geri  
dönüştürülmüş kağıt, kartvizit,  
plastik kart

### Medya

Kağıt ağırlığı 25 - 413 gsm  
Kağıt kalınlığı 0,08 ~ 0,28 mm  
Plastik kart kalınlığı  
1,32 mm'ye kadar kabartmalı  
1,10 mm'ye kadar kabartmasız

## Mobil ve Web Bağlantı

### Brother Mobile Connect

iOS veya Android işletim sistemi  
çalıştıran bir mobil cihaza  
taramak için Brother Mobile  
Connect uygulaması

### Brother Apps<sup>9</sup>

Aranabilir PDF'e tarama,  
Microsoft PowerPoint, Word,  
Excel, E-mail'e kolay tarama,  
Mobil'e tarama

### Web Connect<sup>9,10</sup>

PC olmadan Box, SharePoint  
Online, DropBox, EvernoteTM,  
OneDrive, OneNote, Google  
DriveTM'den buluta yükleme  
özellliği

## Merkezi Yönetim Araçları

### Embedded Web Server

Cihazın IP adresini veya düğüm  
adını kullanarak bir web tarayıcısı  
aracılığıyla cihaz yazılımına şifre  
ile erişim

### LAN/WAN Yönetim Yazılımı<sup>2,5</sup>

Brother BRAdmin Light ve  
BRAdmin Professional 4

## Ağ Güvenliği

### IPv4

DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP

### IPv6

RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6

### IP Filtreleme

Kullanıcıların ağ üzerinden cihaza erişip erişemeyeceğini kısıtlayın (yalnızca IPv4)

### Kablolu Ağ Güvenliği

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

### Kablosuz Ağ Güvenliği

SMTP-AUTH, TLS, SSL (HTTPS, SMTP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3

### Kablosuz Kurulum Desteği

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Güvenlik

### Kensington Kilidi Yazılım Güncelleme

### Port-based Network Access Control

### E-posta Bildirimleri

### E-posta Raporları

### On-Premise Active Directory/LDAP

### Secure Function Lock 3.0

### Ayar Kilidi

### Secure Key Management

## Adres Defteri

### Hızlı Arama

E-posta adresleri için 200 lokasyon

### Toplu Gönderim

Yayın için 20 gruba kadar adres defteri kaydetme

### LDAP

Microsoft Exchange gibi harici bir LDAP adres defterine bağlanma yeteneği

## Çözümler

### Özel Kullanıcı Arayüzü

Kayıtlı kısayolları gruplandırma ve her kullanıcı için özelleştirme. Kısayollar oturum açtıktan hemen sonra "Ana Sayfa" sekmesi olarak görüntülenebilir.

### HID Class

Harici NFC kart okuyucu veya harici klavye (USB bağlantısı)

### Brother Solutions Arayüzü (BIS)

Gelişmiş yazdırma, tarama ve güvenlik özelliklerini doğrudan entegre ederek güçlü bulut ve şirket içi çözümler oluşturun. Daha fazla bilgi için ziyaret edin: [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Sarf Malzemeler & Aksesuarlar

### Kutu İçeriği

ADS tarayıcı, ADF tepsisi, Güç kaynağı kablosu, AC adaptörü. USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu, Ürün güvenlik kılavuzu, Garanti belgesi

### Opsiyonel Paten Kiti

PRK-A4001 200.000 sayfa

### Opsiyonel A3 Taşıma Sayfası

CS-A3301 500 kez (2 adet)

## Ürün Ölçüleri & Ağırlığı

### Kutu Ölçüleri (GxUxY)

393 x 288 x 334 mm - 4,2 kg

### Ürün Ölçüleri (GxUxY)

300 x 247 x 236 mm - 3,37 kg

## Görev Döngüsü

### Günlük (maks.)

9.000 Sayfa

### Aylık (maks.)<sup>1</sup>

180.000 Sayfa

## Çalışma Koşulları

### Güç Gereksinimi

AC: 100-240V, 50/60 Hz  
DC: 24V, 1.9A

### Güç Tüketimi

Tarama 34W  
Hazırlık 7,7W  
Uyku modu 1.7W  
Açık bekleme 2.1W  
Kapatma 0.1W

### Güç Tasarrufu Modu

Uyku, Kapatma,  
Elektrik kesintisinden sonra  
otomatik güç açma, LCD  
kapanma süresi

### Ses Gücü

Tarama <62dB

### Çalışma Şartları

Nem 20 - 80 %  
5°C - 35°C, 41°F - 95°F

### Depolama

Nem 10 - 90 %  
-20°C to 60°C, -4°F to 140°F

## Sertifikalar

### RoHS

### GS Mark

### WHQL

### Wi-Fi CERTIFIED

WPA3™ Enterprise, WPA3™  
Personal, Wi-Fi Protected  
Setup™, Wi-Fi Direct®

### ISIS

### Kofax™ 5,10

VRS Elite 5.2.0  
Kofax Express 3.3.0

- 1 Benzer Brother ürünleri arasında tasarım dayanıklılığını karşılaştırmak için ayda maksimum taranan sayfa sayısı kullanılabilir. Maksimum tarayıcı ömrü için, tarama gereksinimlerinizi çok aşan bir görev döngüsüne sahip bir tarayıcı seçmek en iyisidir.
- 2 Brother Solutions Center'dan ücretsiz indirme <http://solutions.brother.com>
- 3 Tüm indirilebilir yazılım kullanılarak desteklenir
- 4 Kapasite kağıt ağırlığına bağlı olarak değişir
- 5 Sadece Windows
- 6 Sadece Windows & macOS
- 7 Windows sunucusu yalnızca tarayıcı sürücüsünü destekler
- 8 10/01/2023 tarihine kadar 7 / Server 2008 SP2/R2 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmesi (ESU) desteğini kazanın
- 9 İnternet bağlantısı gerektirir
- 10 Ek aktivasyon gerektirir
- 11 A4'ten büyük, ancak A3'ü aşmayan belge boyutları, taşıyıcı kağıt kullanılarak taranabilir (tek taraflı)
- 12 A4 boyutundan daha uzun belgeleri tarayabilir. 200 dpi'de taramak için Brother (TWIN, ISIS) kullanırken, maksimum tarama uzunluğu 5.000 mm'dir.



### Sizinle daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

Brother'da yeşil girişimimiz basittir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabileceği bir toplum inşa etmek için sorumluluk almaya, saygılı davranmaya ve olumlu bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşıma Brother Earth diyoruz.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

[www.brother.com.tr](http://www.brother.com.tr)

[f](https://www.facebook.com/brotherturkey) /brotherturkey

[i](https://www.instagram.com/brotherturkey) /brotherturkey

[y](https://www.youtube.com/brotherturkey) /brotherturkey