



Büyük Hedefleri Olan Ofisler İçin Büyük Boyutta Baskı

Kaliteden ödün vermeden baskı maliyetinizi düşürün





Verimli, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay

6500
SIYAH

5000
RENKLİ

Düşük
Maliyet

6.500 sayfaya** kadar siyah ve 5.000 sayfaya** kadar renkli baskı yapabilmenizi sağlayan Brother'ın yüksek verimli mürekkep şişeleriyle daha fazla tasarruf edin. Dahası, otomatik çift taraflı yazdırma ile kağıt kullanımını ve harcamalarınızı %50'ye kadar azaltabilirsiniz.



Kolay Mürekkep
Doldurma

Brother'in Orijinal Tank Sistemi, cihaza entegre ön erişim tankı ile hızlı ve sorunsuz doldurma için tasarlanmıştır. Şeffaf kapağı aracılığıyla yazıcınızın mürekkep seviyesini bir bakışta kontrol edin.



Daha Büyük Baskı Seçenekleri

A3'e kadar baskı kapasitesi ile daha büyük düşünün ve daha büyük baskı alın.



Daha Az Zamanda Daha Fazlasını Yapın

Dakikada 22/20 ipm[^]'e varan baskı hızlarıyla iş saatlerinizi kaydedin ve iş akışınızı hızlandırın. Renk tanımından ödün vermeden 6 saniyenin altındaki ilk çıktıların keyfini çıkarın^{^^^}.



Zahmetsiz Kağıt Kullanımı



Düz kağıt veya fotoğraf kağıdı olsun, 250 yapraklık standart kağıt tepsisi ve 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, her baskı ihtiyacınızı karşılamak için çeşitli kağıt türlerini işleyebilir. 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici ile tarama, kopyalama ve faks işlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirin.*

*Yalnızca MFC T4500DW



Üstün Baskı Kalitesi

Çarpıcı sanat eserleri ve şık raporlarla müşterilerinizi etkileyin. Üstün renk canlılığı ve 1200x4800 dpi'ye kadar baskı çözünürlüğü ile canlı fotoğraflar, net çizgiler ve net metinler basın.



Esnek Bağlantı

Esnek bağlantı seçenekleri ile birden çok kullanıcı cihaza aynı anda bağlanabilir. Hem kablolu hem de kablosuz ağlarla evde veya ofiste rahat baskının tadını çıkarın.



Mobil Baskı

Bilgisayara ihtiyaç duymadan mobil baskı ve tarama özgürlüğünün keyfini çıkarın. Ayrıca, doğrudan Brother cihazınız üzerinden Brother Cloud Apps ve WebConnect gibi yenilikçi özelliklere de erişebilirsiniz.



USB Doğrudan Baskı

Fotoğraflarınızı bilgisayar veya mobil cihaza ihtiyaç duymadan bastırın. Ön erişim bağlantı noktası, JPEG dosyalarını doğrudan USB flash sürücünüzden rahatça yazdırmanızı sağlar.



6.8cm LCD

Kullanıcı Dostu Arayüz

6.8cm LCD dokunmatik ekran ve tam tuş takımı* cihaz özellikleri arasında gezinmeyi kolaylaştırır. Yazıcı ve mürekkep durumu ile ilgili bildirimleri kontrol edin ve ekrandaki kılavuzu kullanarak yazıcı hatalarını hızla çözün.

*Yalnızca MFC T4500DW



Yetkisiz Erişimi Sınırla

Güvenli İşlev Kilidi, yöneticinin yazdırma işlemlerini sınırlamasına izin vererek grup veya bireysel kullanım üzerinde daha fazla denetim sağlar.



BT Güvenlik Altyapısına Entegrasyon

Active Directory ve Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ile merkezi bir yönetim sistemi aracılığıyla yazıcı erişimini ve oturum açma kimlik doğrulamasını kolayca yönetin.



Baskı İhtiyaçlarınızı Karşılama Üzere Tasarlanmıştır

HL-T4000DW

- Otomatik çift taraflı yazdırma
- 22/20 ipm'e kadar baskı hızı
- 250 sayfa standart kağıt çekmecesini
- 100 sayfa çok amaçlı kağıt çekmecesini
- Kablolu / Kablosuz ağ bağlantısı
- Mobil baskı

MFC-T4500DW

- Tarama, fotokopi, faks ve otomatik çift taraflı yazdırma
- 22/20 ipm'e kadar baskı hızı
- 250 sayfa standart kağıt çekmecesini
- 100 sayfa çok amaçlı kağıt çekmecesini
- 50 sayfa otomatik doküman besleyici (ADF)
- Kablolu / Kablosuz ağ bağlantısı
- Mobil baskı



Yazdırma Kapasitenizi En Üst Düzeye Çıkarın

HL-T4000DW ve MFC-T4500DW, en yeni orijinal mürekkep tankı sistemini kullanarak inkjet yazıcı teknolojisinin en iyisini sunar. İş gereksinimlerinizi karşılayacak kalite ve verimlilikten ödün vermeden maliyetleri düşüren yüksek işlevli yazıcılar seçin.

HL-T4000DW

MFC-T4500DW

Fonksiyonlar	Otomatik Çift Taraflı Baskı, Kablolu ve Kablosuz Ağ Bağlantısı	Tarayıcı, Fotokopi, Faks, Otomatik Çift Taraflı Baskı, Kablolu ve Kablosuz Ağ Bağlantısı
Yazıcı		
Baskı Hızı [^]		22 ipm mono / 20 ipm renkli
Baskı Hızı (Hızlı Mod)		35 ppm mono / 27 ppm renkli
İlk Baskı Çıkış Hızı ^{^^^} (FPOT)		5.5 sn. mono / 6 sn. renkli
Baskı Çözünürlüğü		1.200 x 4.800 dpi
Çift Taraflı Baskı		Otomatik Çift Taraflı Baskı
Kenarlıksız Baskı		Evet
Mürekkep Tasarruf Modu		Evet
Mobil Baskı		Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
Web Bağlantısı		Evet
Wi-Fi Direct		Evet
Önerilen Aylık Baskı Hacmi		250 ila 2.000 sayfa
Maksimum Aylık Baskı Hacmi		30.000 sayfaya kadar
Fotokopi		
Kopyalama Hızı ^{^^}	-	15 ipm mono / 11 ipm renkli
Maksimum Kopya Boyutu	-	A3
Çift Taraflı Kopyalama	-	Evet (Manual)
Büyütme / Küçültme Oranı	-	%1'lik artışlarla %25 -%400
1 Sayfada N Kopya	-	2'si 1 arada / 2'si 1 arada (ID)* / 4'ü 1 arada (yalnızca LGR / LTR / A3 / A4) (* yalnızca LTR / A4)
Temel Renk Giderme	-	Evet
Tarama		
Tarama Hızı [#]	-	A4 dikey: Dakikada 18 görüntüye kadar (mono / renkli) A4 yatay: Dakikada 11 görüntüye kadar (mono / renkli) A3: Dakikada 8 görüntüye kadar (mono / renkli)
Maksimum Tarama Boyutu	-	A3
Tarama Çözünürlüğü	-	Optik: 1.200 x 2.400 dpi Genişletilmiş: 19.200 x 19.200 dpi (Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 için)
Tarama "Scan to" Fonksiyonları	-	Resim, OCR, E-postal, Dosya, Medya Kart, Sharepoint, Ağ, FTP (SSL üzerinden), SFTP
Faks		
Faks Hızı	-	33.6 kbps
Maksimum Faks Boyutu	-	A3
Bellek ^{***}	-	180 sayfa
Hızlı Arama	-	100 x 2 numara
Grup Arama	-	6 grup
Hafızada Tutma ^{***}	-	180 sayfa
Faks İletme (Yalnızca mono)	-	Evet
PC-Faks (Yalnızca mono)	-	Gönderme ve Alma* (USB ve Ağ)
Kağıt Yönetimi		
Kağıt Girişi Çekmecesi (Standart)		250 sayfa (80 g/m ²)
Çok Amaçlı Çekmece		100 sayfa (80 g/m ²)
Kağıt Çıkışı Çekmecesi		100 sayfa (A4'e kadar) 50 sayfa (A4 üzeri)
Otomatik Doküman Besleyici (ADF)	-	50 sayfa 80 g/m ² (Yüzü yukarı)
Kağıt Boyutları (Standart)		Landscape: A4, LTR, EXE, B5(JIS)* Portrait: A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo (4"x6"), Indexcard (5"x8"), Photo-L (3.5"x5"), Photo-2L (5"x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (*For HK/TW only)
Kağıt Boyutları (Çok Amaçlı)		Landscape: A4, LTR, EXE, B5(JIS)* Portrait: A3, LGR, B4(JIS)*, LGL, Folio, A5, B6(JIS)*, A6, Photo (4"x6"), Indexcard (5"x8"), Photo-L (3.5"x5"), Photo-2L (5"x7"), C5, Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal (*For HK/TW only)
Ortam Türleri (Standart)		Düz, Mürekkep Püskürtmeli, Parlak, Geri Dönüştürülmüş (64-220 g/m ²)
Ortam Türleri (Çok Amaçlı)		Düz, Mürekkep Püskürtmeli, Parlak, Geri Dönüştürülmüş (64-220 g/m ²)
Diğer		
Hafıza		128MB
Ekran		6,8 cm (2.7") TFT Renkli LCD
Arayüz		Yüksek Hızlı USB 2.0
Bağlanabilirlik		Kablolu / Kablosuz Ağ
Brother Bulut Uygulamaları		Evet
USB'den Doğrudan Baskı		Evet (Sadece JPEG)
Desteklenen İşletim Sistemleri		Windows 7 SP1/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x
Ağ Yönetim Araçları		BRAdmin Light [†]
Sarf Malzemeleri		
Mürekkep Şişesi		BTD60 BK: Yaklaşık 6.500 A4 Sayfa** BT5000 C/M/Y: Yaklaşık 5.000 A4 Sayfa**
Boyut & Ağırlık		
Boyut (G x D x Y)		575 mm x 477 mm x 310 mm
Ağırlık	16.1 kg	20.5 kg

[^] ISO/IEC 24734 temel alınmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.brother.com/rd/printspeed adresini ziyaret edin.

^{^^} Yalnızca Otomatik Doküman Besleyicili modeller için ISO/IEC 24735 temel alınmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.brother.com/rd/printspeed adresini ziyaret edin.

^{^^^} ISO/IEC 17629 temel alınmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.brother.com/rd/printspeed adresini ziyaret edin.

[#] ISO/IEC 17991 temel alınmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.brother.com/rd/printspeed adresini ziyaret edin.

[†] Mac ve Linux'ta desteklenmez. <http://support.brother.com> adresinden indirilebilir.

* Alma yalnızca Windows® içindir.

** Yaklaşık verim, Brother orijinal yöntemine göre ISO / IEC 24712 test örnekleri temel alınarak hesaplanmıştır. Yaklaşım verim ISO/IEC 24711'i temel almaz.

*** ITU-T Test Tablosu No 1/MMR'ye göre

- Bilgiler yayınlandığı tarihte olduğu gibi doğrudur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir



Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz
www.brotherearth.com



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve sarf malzemesinden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemesi ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımdan doğabilecek zararlarda, makineniz garanti kapsamı dışında kalır.