



A3 Mürekkep Püskürtmeli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

MFC-J2340DW



YAZICI



FOTOKOPI



TARAYICI




FAKS



KABLOSUZ AĞ

www.brother.com.tr



**Japan
Harikası**

100 yıldan uzun bir süredir

Yüksek performanslı baskı, tarama, kopyalama

MFC-J2340DW çok fonksiyonlu yazıcı, ofislerin ve çalışma gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Çeşitli formatlardaki A3 ve A4 renkli dokümanları sorunsuz baskı almanın yanı sıra üstün kalite, yüksek hız ve düşük işletme maliyetleri sunmaktadır. Gelişmiş çok fonksiyonlu yazıcı ile yazdırma, kopyalama, tarama ve faks işlerinizi tek bir cihaz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MFC-J2340DW



Öne Çıkan Özellikler

- 28ipm'ye kadar baskı hızı⁹
- Otomatik çift taraflı A4 baskı
- Tek taraflı A4 tarama, kopyalama ve faks
- Tek taraflı A3 yazdırma
- 6,8 cm dokunmatik LCD ekran
- Kablolu ve kablosuz bağlantı özelliği
- 1 x 250 sayfalık kağıt çekmecesine²
- 1 sayfalık elle besleme yuvası
- 50 sayfalık A4 Otomatik Doküman Besleyici (ADF)²
- Yüksek kapasiteli mürekkepler:
BK 3.000 sayfa ve C/M/Y 1.500 sayfa¹

Profesyonel, çok amaçlı A3 baskı²

Çok fonksiyonlu MFC-J2340DW, sahip olduğu geniş baskı alanı özelliği ile raporlarınızı, sunumlarınızı, pazarlamaya yönelik materyallerinizi ya da eğitim dokümanlarınızı A3'e yazdırma imkanı sunar.

250 sayfa kapasiteli A3 ve A4 sayfa boyutlarındaki çekmecesine sayesinde kağıt besleme ihtiyacınızı en aza indirerek vakit kayıplarının önüne geçer.

Ayrıca, 6,8 cm'lik kolay kullanıma sahip LCD dokunmatik ekran sayesinde, daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunar ve verimli çalışma alanları oluşturur.

Ultra hızlı, uzun ömürlü ve kaliteli baskılar

Uzun süredir üzerinde çalışılan Brother patentli MAXIDRIVE baskı teknolojisi sayesinde, mürekkep damlacıkları, tek bir baskı çipi boyunca 1680 ayrı bölmeden geçen basınç üreterek 40 mikrometre kalınlığındaki filme püskürtülür ve bu sayede son derece hızlı, dayanıklı, hassas baskılar elde edilir.

Kalite ve Performans tek bir cihazda toplandı!

Gelişmiş renkli baskı teknolojisi ile ekstra canlı ve profesyonel baskılar elde etmenizi sağlar. Sağlam tasarımı ve uzun ömürlü bileşenleri sayesinde cihazınız uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışır.

Her an, her yerden yazdırın

Brother Mobile Connect uygulamasındaki uzaktan yazdırma işlevi sayesinde dokümanlarınızı aynı ağdaki mobil cihazınızdan yazdırmak için yazıcınıza gönderebilirsiniz. Ayrıca uygulama içerisindeki bildirimleri aktif hale getirerek işinizin durumunu bulunduğunuz yerden takip edebilirsiniz.

Brother Mobile Connect

Mobile Connect, devrim niteliğinde bir yazdırma yönteminin önünü açarak sık kullandığınız yazıcı işlevlerini kişiselleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır. Herhangi bir yerden yazdırma işi göndermenin yanı sıra, bir dizi kullanışlı tarama özelliği mevcuttur. Verileri doğrudan mobil cihazınıza tarayın ya da dosyalar için tarama geçmişinizi kontrol edin. Sarf malzemelerin tükenmesinden kaygı duyuyorsanız, kolayca mürekkep seviyelerini kontrol edin ve ihtiyacınız olan sarf malzemeleri sipariş edin.



Genel Özellikler

Teknoloji

Mürekkep Püskürtmeli

Hafıza

256MB

Kontrol Paneli

6,8 cm dokunmatik LCD ekran

Yerel Arabirim

Yüksek hızlı USB 2.0

Kablolu Ağ Bağlantısı

Hızlı Ethernet

Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz Desteği

Mobil Yazdırma

Mobil aygıtlarınızdan Brother yazıcınızda yazdırma işlemi gerçekleştirin

Yazdırma

Baskı Hızı (A4)⁹

Tek taraflı: 28ipm
Tek Renkli ve Renkli
2 taraflı: 21ipm
Tek Renkli ve Renkli

Yazdırma (A3)

Tek taraflı: Evet

FPOT

(İlk Baskı Süresi)¹⁰

4,6 Saniye Renkli ve
4,4 Saniye Tek renkli

Sessiz Mod

Baskı sırasında daha sessiz çalışma

Çözünürlük

Maks. 1200 x 4800 dpi
(Yatay ve Dikey)

Yazıcı İşlevleri

Birden Çok Yan Yana Baskı³

2, 4, 9 ya da 16 sayfayı tek bir sayfaya sığdırın

Poster Yazdırma⁴

Tek bir sayfayı 4 veya 9 sayfalık bir poster şeklinde genişletin

Fligran Baskı⁴

Dokümanlarınızı önceden tanımlanmış metin ya da kullanıcı tanımlı iletilerinizi kullanarak filigranla basın

Tanımlama Bilgisi Ekle⁴

Basılı dokümanlarınıza tanımlama bilgileri ekleyin (tarih ve saat, kısa özel ileti veya PC kullanıcı adı gibi)

Kitapçık Yazdırma⁴

Otomatik ya da elle çift taraflı yazdırmayı kullanarak dokümanları A5 kitapçık biçiminde yazdırın

Yazdırma Profilleri³

Favori sürücü ayarlarınızı kolayca geri çağırılacak profiller şeklinde saklar

Yazıcı Sürücüsü

Windows

Windows 10
(32 ve 64 bit sürümleri)
Windows 8
(32 ve 64 bit sürümleri)
Windows 7
(32 ve 64 bit sürümleri)
Windows Server
2019, 2016, 2012, 2012R2 ve
2008R2
Windows Server 2008
(32 ve 64 bit sürümleri)

macOS

10.14.6/10.15.x/11

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(i686 and x86_64)

PCL Driver

Genel PCL XL sürücüsü

ChromeOS

Yerel ChromeOS yazdırmayı destekler

PostScript Evrensel Yazıcı Sürücüsü

Herhangi bir ağa ya da yerel olarak bağlı Brother yazıcısına yazdırmanızı sağlayan Windows sürücüsü

Kağıt Kullanımı

Kağıt Girişi²
Standart Çekmece
250 Sayfa

Elle Besleme Yuvası
1 Sheet

Otomatik Doküman Besleyici (ADF)
50 Sayfa

Kağıt Çıkışı²
100 Sayfa A4 | 50 Sayfa A3

Zarf Yazdırma
Evet (elle besleme yuvası çekmeceinden ve standart çekmeceiden)

Ortam Ölçüleri
Standart Çekmece
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folyo, A5, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Zarf, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

Elle Besleme Yuvası
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folyo, A5, A6, Fotoğraf (10 x 15 cm), Dizin kartı (13 x 20 cm), Fotoğraf L (9 x 13 cm), Fotoğraf 2L (13 x 18 cm), Com-10, DL Zarf, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

ADF
Genişlik: 105 - 215,9 mm
Uzunluk: 148 - 355,6 mm

Tarayıcı Camı
Genişlik: maks. 215,9 mm
Uzunluk: maks. 297,0 mm

Otomatik Çift Taraflı
A4, LTR

Ortam Türü ve Ağırlıklar
Standart Çekmece
Düz, Inkjet, Parlak, Geri Dönüştürülmüş 64-220g/m²

Elle Besleme Yuvası
Düz, Inkjet, Parlak, Geri Dönüştürülmüş 64-220g/m² (Yalnızca Brother BP71 kuşe kağıtla 260g/m²)

ADF
Düz ve Geri Dönüştürülmüş kağıt 64-120g/m²

Otomatik Çift Taraflı
Düz ve Geri Dönüştürülmüş kağıt 64-120g/m²

Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

Brother Mobile Connect⁵ (Android)
Android cihazdan yazdırın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

Brother Mobile Connect⁵ (iPad / iPhone)
iPad / iPhone cihazdan yazdırın, farklı tarayın, faks gönderin, alınan ve kopyalanan faksları önizleyin, makine durumunu kontrol edin

Apple AirPrint
AirPrint etkin herhangi bir uygulamadan yazdırın ve en yaygın dosya türlerine tarayın

Brother Yazdırma Hizmeti Eklentisi⁵
Özel bir uygulaması olmayan bir Android cihazdan yazdırın

Mopria™⁵
Mopria™ destekli Android cihazlardan en yaygın dosya türlerini yazdırın

Brother Uygulamaları⁸
Creative Center'dan yazdır, Mobile Tara, Aranabilir PDF'ye Tara, Metin Kopyasını Büyüt, Buluta/E-postaya Faks gönder, PowerPoint'e Tara, Excel'e Tara, Word'e Tara, E-postaya Kolay tara

Web Connect⁸
Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote üzerinde PC kullanmadan yazdırın ve farklı tarayın

Kopyalama

Kopyalama Hızı (A4)¹¹

Tek taraflı: 25ipm tek renkli ve 16ipm renkli

FCOT

(İlk Kopya Süresi)¹¹

5,0 saniye tek renkli ve 6,0 saniye renkli

Çözünürlük

Maks. 600 x 600dpi

Çoklu Kopyalama / İstifleme / Sıralama

Her bir sayfanın 999 kopyasını oluşturur, istifler veya sıralar

Büyütme/Küçültme Oranı

Doküman boyutlarını %1'lik artışlarla %25 ila %400 arasında azaltın ya da artırın

1'e Çok Kopyalama

Kullanıcının 2 ya da 4 sayfayı tek bir A4 sayfasına sıkıştırmasını sağlar

1'e 2 Kimlik Kopyalama

Kullanıcının kimlik kartının her iki yüzünü tek bir A4 sayfasına kopyalamasını sağlar

Gri Tonlama

256 gri ton (her bir renk için 8 bit)

Metin Kopyasını Büyüt⁸

Orijinal doküman üzerindeki metnin boyutu küçükse, kopyalanan dokümanların okunmasını kolaylaştırır

Tarama

Tarayıcı Tipi

CIS

Renkli ve Tek Renkli

Tarama

Evet

Tarama Hızı (A4)¹²

Tek taraflı: 25ipm
Tek renkli ve renkli

ADF'den Tarama Çözünürlüğü

600 x 600dpi (Tek renkli)
600 x 600dpi (Renkli)

Tarayıcı Camından Tarama Çözünürlüğü

1200 x 2400dpi (Tek renkli)
1200 x 1200dpi (Renkli)

Ara Değerli Tarama Çözünürlüğü

Maks. 19200 x 19200dpi

Renk Derinliği

48 bit renk İşleme (Giriş)
24 bit renk İşleme (Çıkış)

Gri Tonlama

16 bit renk İşleme (Giriş)
8 bit renk İşleme (Çıkış)

Tarayıcı İşlevleri

E-postaya Tara

Dokümanları e-posta sunucusu üzerinden tarayın ve paylaşın

OCR'ye Tara

Dokümanları anında düzenlemek üzere doğrudan kelime işlem uygulamanıza tarayın

Görüntüye Tara

Tercih edilen görüntü düzenleme yazılımınıza tarayın

Dosyaya Tara

Bilgisayarınızdaki bir dosyaya tarayın

Ağ Klasörüne Tara⁴

Dokümanları Windows tabanlı bir PC kullanmadan ağınızda bulunan atanmış bir klasöre tarayın

FTP'ye Tara

Dokümanları doğrudan bir FTP sunucusuna tarayın

Tarama Profili³

Birden fazla tarama ayarını kolayca saklama amacıyla önceden tanımlı maksimum 5 ağ, FTP profili oluşturun

Microsoft Office'e Tara

Microsoft Office için Word'e (.docx), PowerPoint'e (.pptx), Excel'e (.xlsx) tarayın

SharePoint'e Tara⁴

Dokümanları doğrudan SharePoint'e (şirket içi) tarayın

Aranabilir PDF'ye Tara⁷

Dokümanları aranabilir PDF dosyalarına tarayın

Otomatik Eğrilik Düzeltme³

Evet

Ana Renk Kaldırma³

Evet

Tarayıcı Sürücüleri

Windows

TWAIN ve WIA
Windows 10
(32 ve 64 bit sürümleri)
Windows 8.1
(32 ve 64 bit sürümleri)
Windows 7
(32 ve 64 bit sürümleri)
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
(64 bit sürümleri)

Linux⁵

SANE (32 ve 64 bit sürümleri)

Faks

Faks Modem

14.400bps (G3)

PC-Faks Gönderme^{3 ve 8} ve Alma^{4 ve 8}

Faksları doğrudan PC'nizden gönderir ve alır

Hafızalı Gönderim

Maks. 150 sayfa
(ITU-T Test grafiği, standart çözünürlük, JBIG)

Kağıt Yokken Alım

Maks. 150 sayfa (ITU-T Test grafiği, standart çözünürlük, JBIG)

Hata Düzeltme Modu (ECM)

Faks iletimi sırasında hattaki hataları tespit edin ve hata içeren dokümanın sayfasını ya da sayfalarını yeniden gönderin (işlevin çalışması için alıcı makinelerin bu özelliği paylaşması gerekir)

Otomatik Küçültme

A4'ten (297 mm) daha uzun tek sayfalı bir doküman alırken, faks makinesi iletiyi tek bir A4 sayfasına sığacak şekilde otomatik olarak küçültür

Yayın Yapma

Aynı faks iletimini maksimum 250 konuma gönderir

Grey Scale

Faks için 256 gri tonu (8 bit) mevcut

Filo Yönetim Araçları

Sessiz Kurulum⁴

Sürücülerimizi ve yazılımımızı merkezi olarak dağıtma ve özelleştirme kabiliyeti

MSI Yükleyicisi⁴

Şirket içi Active Directory® aracılığıyla dağıtılabilen modüler yükleyiciler

BRAdmin^{4&5}

LAN/WAN yönetim yazılımı

Gömülü Web Sunucusu

Aygıt üzerine gömülü Web tabanlı yazdırma yönetimi yazılımı

Sürücü Dağıtım

Sihirbazı^{4 ve 5}

Ağınız üzerinden sorunsuz dağıtım için kolayca yazıcı sürücülerini oluşturur

Yazılım

Brother iPrint&Scan Masaüstü^{3 ve 5}

Bir Windows ya da macOS PC'den yazdırın, farklı tarayın, faks gönderin, alınan faksları önizleyin, kopyaları önizleyin ve makine durumunu kontrol edin

Güvenlik ve Ağ

Kablolu Ağ Bağlantısı

10Base-T/100Base-TX

Kablolu Ağ Güvenliği

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Kablosuz Ağ Bağlantısı

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Altyapı Modu)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

Kablosuz Ağ Güvenliği

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct yalnızca WPA2-PSK'yı (AES) destekler.
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wi-Fi Direct™

Kablosuz bir erişim noktasından geçmek zorunda kalmadan yazdırma işlemini kablosuz olarak gerçekleştirin (hem otomatik hem manuel yöntemler desteklenir)

Kablosuz Kurulum Desteği

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS)

Kablosuz Uygulamalar

Dikey Eşleştirme

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS/ NetBIOS ad çözümlemesi, DNS Çözümleyici, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/ Port9100, IPP, FTP İstemcisi, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, TFTP sunucusu, POP3/IMAP4/SMTP İstemcisi, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), CIFS İstemcisi, SNTP İstemcisi, LDAP, HTTP Sunucusu

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Yanıtlayıcı, DNS Çözümleyici, LPR/LPD, Özel Ham Bağlantı Noktası/ Port9100, IPP, FTP İstemcisi, FTP Sunucusu, SNMPv1/v2c/v3, TFTP sunucusu, Web Hizmetleri (Yazdırma/Tarama), POP3/ IMAP4, SMTP İstemcisi, CIFS İstemcisi, SNTP İstemcisi, LDAP, ICMPv6, HTTP Sunucusu

IP Filtresi

Ağ üzerinden hangi ağ kullanıcısının cihaza erişim sağlayıp sağlayamayacağını kısıtlayın (yalnızca IPv4)

E-posta Bildirimleri

Mürekkebin azalması ya da değiştirilmesi gerektiği gibi durumlarda, aygıtın otomatik e-posta uyarıları göndermesini sağlayın

E-posta Raporları

E-posta yoluyla düzenli aralıklarla kullanım raporları elde edin

Güvenli İşlev Kilidi 3.0

Ağ üzerinden bireysel ya da kullanıcı gruplarına erişimi kısıtlayın. 100 kullanıcıya kadar PC Kullanıcı Oturum Açma Adlarıyla kullanılabilir

Sarf Malzemeler ve Aksesuar

Standart Verimli Kartuşlar¹

LC472BK	550 sayfa
LC472C	550 sayfa
LC472M	550 sayfa
LC472Y	550 sayfa

Yüksek Kapasiteli Kartuşlar¹

LC472XLBK	3.000 sayfa
LC472XLC	1.500 sayfa
LC472XLM	1.500 sayfa
LC472XLY	1.500 sayfa

Adres Defteri

LDAP

Microsoft Exchange gibi harici bir LDAP etkin adres defterine bağlanma kabiliyeti

Ölçü ve Ağırlıklar

Paket Ölçüleri(GxDxY)

636 x 468 x 419 mm - 19,0kg

Ürün Ölçüleri (GxDxY)

530 x 398 x 305 mm - 17,0kg

Görev Döngüsü

Aylık Tavsiye Edilen Baskı Hacmi⁶

Ayda 250 ila 2500 sayfa baskı hacmi

Çevre

Güç Tüketimi

Kopyalarken: Yakl. 36W
Hazırda beklerken: Yakl. 5,5W
Uyku modunda: Yakl. 0,9W
Güç kapalıyken: Yakl. 0,03W

Ses Basıncı

PC'den yazdırırken (Renkli/Tek renkli): Yakl. 51,5dB(A)

Ses Gücü

Tek renkli: 6,78B(A)
Renkli: 6,82B(A)

TEC Değeri

0,17 kWh/hafta

Mürekkep Tasarruf Modu

Bu sayede mürekkep kullanımı azaltılır ve yazıcının toplam operasyon maliyetini azaltmaya yardımcı olur

- 1 ISO/IEC 24711 uyarınca beyan edilen yaklaşık kapasite.
- 2 Kapasite 80g/m² kağıt ile hesaplanmıştır.
- 3 Yalnızca Windows ve macOS
- 4 Yalnızca Windows
- 5 İsteğe bağlı indirme
- 6 Görev Döngüsü, benzer Brother ürünleri ile karşılaştırmak için kullanılabilir.
Maksimum yazıcı ömrü için, baskı gereksinimlerinizin üzerinde bir yazıcı seçmek önerilmektedir.
- 7 Brother Yazılımı gerektirir
- 8 Web'e bağlı olmalıdır
- 9 ISO/IEC 24734'e dayalı Baskı Hızı (www.brother.com/rd/printspeed)
- 10 ISO/IEC 17629'a göre FPOT (İlk Baskı Süresi)
- 11 ISO/IEC 24735'e göre Kopyalama Hızı ESAT
- 12 ISO/IEC 17991'e göre Tarama Hızı
- 13 Mürekkep kartuş setini ilk taktığınızda makine, dağıtım tüplerini doldurmak için bir miktar mürekkep kullanacaktır.
Bu işlem yalnızca bir kez gerçekleşecektir. Kalan mürekkep miktarı¹ minimum 358 sayfa BK ve 358 sayfa CMY olacaktır.



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve tonerden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemeleri ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımından doğacak zararlarda, makineniz garanti kapsamı dışında kalır.



Sizle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz



Ücretsiz indirilebilir şablonları için tek adres

