



È a] 8a` ] e[ka` ^g

? a` a >SI WAKSI «U»

: «hW] gegdegl TSe] «eg` Sd-  
]gdj^g\_ g hWTS `S` f««VS ] a`SkV«ž

? 85Ž>\$\*"(6I



YAZICI



TARAYICI



FOTOKOPI



FAKS

i i i žT dafZWJa\_ žfd

## Her yerde çalışın

Kolayca bağlanan Brother MFC-L2806DW ile evde veya ofiste, her yerden daha verimli çalışın. Verimliliği artıran bir dizi özelliğe sahip bu çok fonksiyonlu mono lazer yazıcı, hızlı ve kusursuz baskı, otomatik çift taraflı yazdırma, hızlı tarama, faks, yüksek kağıt çekmecesi kapasitesi ve otomatik belge besleyici özellikleriyle size zaman kazandırır.

Kolayca bağlanan Brother MFC-L2806DW ile evde veya ofiste, her yerden daha verimli çalışın.

85\$\* (61



## Her yerde çalışın

- Dakikada 34 sayfaya kadar baskı
- Dakikada 16/17 sayfaya kadar çift taraflı baskı
- İki satır LCD kontrol paneli
- Hızlı ethernet, USB, WiFi Direct, Kablosuz Ağ 2.4GHz / 5GHz
- 256MB Dahili hafıza
- 50 Sayfalık Otomatik Belge Besleyici (ADF)<sup>11</sup>
- 250 Sayfa kapasiteli kağıt çekmecesi<sup>11</sup>
- 3.000 sayfa kutu içi toner kapasitesi

## Verimli çalışın

MFC-L2806DW yüksek yazdırma hızlarıyla verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Otomatik belge besleyici (ADF) ve çift taraflı yazdırma özelliği size zaman kazandırır ve diğer işlerle ilgilenmenizi sağlar. Belgelerinizi renkli veya siyah beyaz tarayın ve doğrudan masaüstünüze veya mobil cihazınıza gönderin.

## Zahmetsiz

Basit kurulumu, hızlı Ethernet, USB veya WiFi bağlantısıyla gününüzü kolaylaştırın ve yazdırma işlerinizi zahmetsiz hale getirin. MFC-2806DW, gezinmesi kolay kontrol paneli sayesinde kullanımı pratik bir yazıcıdır.

## Mükemmel iş ortağınız

Yüksek kaliteli baskı teknolojisi, çıktılarınızın her seferinde kusursuz ve profesyonel olmasını sağlar. Özenle tasarlanmış MFC-L2806DW, daha fazla yazdırmanıza olanak tanıyan yüksek kapasiteli kağıt çekmecesi ve çıkış tepsinine sahiptir. Kompakt ve sessiz formu ise daha küçük çalışma alanlarında kesintisiz çalışmanızı sağlar.

## Daha uzun süre yazdırın

MFC-L2806DW ayrı drum ve toner ünitesi ile 3.000 sayfalık<sup>7</sup> kutu içi tonerini kullanarak baskı maliyetlerinizi düşürür ve yüksek baskı hacmi ihtiyaçlarınızı karşılar. Tonerin değiştirilmesi kolaydır, yüksek kapasiteli toner ile sayfa başına maliyetinizi ve değiştirme sıklığınızı azaltır.

## Tasarım gereği güvenli

Gizlilik ve veri güvenliğine ilişkin sürekli gelişen mevzuatla uyumlu olmak için cihazlarımız, verilerinizi güvenli bir şekilde korumak amacıyla en son endüstri standardı güvenlik özelliklerini sunar. Güvenlik uzmanlarımız, tüm ürünlerimizin 'tasarım gereği güvenli' olmasını sağlamak için sürekli olarak yeni geliştirmeler araştırır.

MFC-L2806DW, cihaz, ağ ve belge düzeyinde üç katmanlı güvenlik sunarak verilerinizin her adımda korunmasını garanti eder ve size ekstra bir gönül rahatlığı sağlar.

## Her yerden yazdırın

Brother Mobile Connect ile Brother yazıcınızı parmak uçlarınızla kontrol edebilirsiniz. Hareket halindeyken belgeleri yazdırın ve orijinal Brother sarf malzemelerini doğrudan kapınıza sipariş edin. Ayrıca, sık kullandığınız özellikleri kişiselleştirebilir ve mobil cihazınızdan yazdırmanın devrim niteliğindeki yollarını keşfedebilirsiniz. Başlamak için uygulamayı mobil cihazınıza indirin.



## 9WVx I W V

FV` a`a`  
9Y\_f Z h [ fU]\_@UnYf

: SX S  
&) \*A 6

=a` fcb^bs` W`  
Hi i ž ]\_gUhf@78

KVM3cST[d`  
M\_gY\_< n`l G6`&`\$

=ST`a`g 3 4S `S` f`e`  
< n`9h.YfbYh

=ST`a`egl 3 4S `S` f`e`  
&"; <n`8Ygh\_Yf

=fgg èW` [  
MhVz?i h`[?]H` bYfYfz`  
8fi a ž; n`?UnbUy`?UV` gi ž  
< n`?ifi`ia`?`Uj`ni

## KSI V d S

KSI V d S : d «3&fi  
' ('dda`A` b`VUg\_`n`  
%\*`dda`A` b` t`]zhUfUZ  
6Ug\_`

8BAF  
/` 4Se] «È` « EúV`fi  
, ž]`gUb]hYm`\_UXUF

EV`e`l` ? aV  
MhX`fa`U`[` f`h`g`b` `UnUhf

4Se] «6`^V`  
D7@`ž`6F!GW]dh`ž`  
D8: `J`Yfg]`b`%`+

{ f[d`^` [ KSI «F`b`V`  
/B5>fi  
+` ,` n`Y\_`YbX]f]YV]]f`ntUn`h`d]ž`  
%&`6]ra`Ud`ntUn`h`d]

È`òl`ú`ú`d`ú`]  
%&\$\$`l`%&\$\$X`d]fU`\_UXUF

{ f[d`^` [ 4Sd] aV`Sd  
/B5>fi  
%\*`6U`\_`X`ntUn`h`d]`  
f7`XY`-`ž`n`Ud`fUn)`fif`&ž: `A`fil`G!`  
D`g]BYHž: `A`fil`G!D`g]BYHžD`gh`  
BYhfil`G!D`g]BYHž95B!,`ž`  
95B!`%`ž!`D7!5ž!`D7!9ž`  
7`XUVUfz`-G6B`f95Bž`-G6B`  
fil`D7!9ž7`XY`%&`,`f]Yh5ž`gYh6ž`  
gYh7ž`95B`%&`,`f]Yh5ž`gYh6ž`gYh`  
7ž7`XY`-`ž;`G%8UUVUfz`A`G`

{ f[d`^` [ KSI «F`b`V`  
/BaefU`b]fi  
\*\*` ,` n`Y\_`YbX]f]YV]]f`ntUn`h`d]

## KSI d`k` V`h`V`

4[d`W` È`a] KS` KS` S  
4Se] «  
GUnzU`Uf`h`Y\_`V]f`gUnzUnU`  
g`y`X`f`b`

BaefV`KSI V d S  
HY\_`V]f`gUnzUm`&l`&ž`'`l`ž`('`  
ntU`XU`)l)`gUnzU\_`V]f`d`ghYf`  
Y\_`]bXY`[`Yb]`Yh]b`

8[Ÿ`d` 4Se] «  
8`\_`a`Ub`Uf`b`n`b`WXYb`  
h`U`b`a`U`b`a``a`Yh]b`ntU`XU`  
\_`j`U`b`W`h`U`b`a``j`Yh]Yf]b]h`  
\_`j`U`b`U`f`U`\_`ž]f`f`U`b`U`ntUn`X`f`b`

**Manuel Çift Tarafli Baskı**  
Manuel çift taraflı baskı (Çift taraflı otomatik baskıyı desteklenmeyen ortam dosyaları için önerilir)

**Yazdırma Bitti Bildirimi**  
Bilgisayarınıza göndermek için bir yazdırma bitti bildirimi ayarlanabilir. (sadece ağ üzerinden)

## KSI d`k` E`ú`d`U`e`ú`

**Windows**  
Windows 11  
(32 & 64 bit sürümleri)  
ve sonraki sürümler

8Ygh\_YbYb`]Yh]a`g]ghYa`Yf]b]b`h`Ua`[`ghYg]j`Y`Yb`g`b`g`f`W`Yf]j`Y`  
ntUn`a`Uf`]bX]fa`Y\_`]h]b]g]i`dd`fifVf`h`Yf`W`a`UXfYg]b]n]h]UfYhYX]b]o`

**MacOS**  
Mac üzerinden yazdırma işlemi için AirPrint kullanılması gerekmektedir. Mac sürücülere desteklenmemektedir.

>[`gj  
71`DGž`@D8`#`@DF`b]`  
fil`,`#`\*(`Ł

5Z`cb`\_`V`AE  
M`Y`f`7`\`f`a`Y`G`  
ntUn`X`fa`Um`XY`gh`Y\_`Yf`

B5>`6`q]h`V`  
l`b]`Yfg]U`M`h`W`  
G`f`W`g`f`k`]b`X`k`g`ē`  
f]D7`@`Y`#`6`F`GW]d]Ł

## Kağıt Kullanımı<sup>11</sup>

### Standart Kağıt Girişi Çekmecesi

250 Sayfa

### Elle Besleme Ünitesi

1 Sayfa

### Otomatik Belge Besleyici (ADF)

50 Sayfa

### Kağıt Çıkışı

120 Sayfa A4

### Zarf Yazdırma

Elle besleme ünitesinden

### Kağıt Boyutları Standart Çekmece

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO),  
A5, A5(Uzun Kenar), B6(JIS),  
A6, Executive, A4 Short,  
16K(195x270mm)

### Elle Besleme Ünitesi

Genişlik 76,2-215,9 mm arası,  
Uzunluk 127-355,6 mm arası  
Zarf; COM-10, DL, C5,  
Monarch

### Otomatik Belge Besleyici (ADF)

Genişlik 105'den 216 mm,  
Uzunluk 147'den 356 mm

### Tarayıcı

A4/LTR

### Otomatik Çift Taraflı

A4

### Kağıt Türleri ve Ağırlıkları Standart Çekmece

Düz Kağıt, İnce Kağıt,  
Geridönüşüm Kağıt, Kalın Kağıt,  
60~163 gr/m<sup>2</sup>

### Elle Besleme Ünitesi

Düz Kağıt, İnce Kağıt, Kalın  
Kağıt, Daha Kalın Kağıt,  
Geridönüşüm Kağıt, Bond,  
Etiket, Zarf, İnce Zarf, Kalın Zarf  
60~230 gr/m<sup>2</sup>

### Otomatik Çift Taraflı

Düz Kağıt, İnce Kağıt,  
Geridönüşüm Kağıt,  
60~105 gr/m<sup>2</sup>

## Mobil ve Web Bağlantı Özelliği

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Bir Android cihazından  
yazdırma, tarama, kopya  
önizleme ve cihaz durumunu  
kontrol etme

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad / iPhone)

iPad/iPhone'dan yazdırma,  
tarama, kopya önizleme ve  
cihaz durumunu kontrol etme

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

AirPrint etkin herhangi bir  
uygulamadan en yaygın  
dosya türlerini bastırın ve  
tarayın

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Özel bir uygulaması olmayan  
bir Android cihazdan bastırın

### Mopria™<sup>17</sup>

Mopria™ destekli Android  
cihazlardan en yaygın dosya  
türlerini bastırın

## Fotokopi

8afa] ab[ Hz«(A4) 34  
ppm Mono baskı hızı

### È ö l ú û dñ]

\* \$\$'l '\* \$\$Xd]a kadar

### FCOT

#### İlk Kopya Çıkış Süresi

10 saniyeye kadar Mono baskı süresi

## Fotokopi İşlevleri

### Çoklu Kopyalama/ Yığınlama/Sıralama

Her sayfanın 99 kopyasına  
kadar sıralar veya yığın  
yapar

### Büyütme/Küçültme Oranı

Belgelerin boyutunu %25 ila  
%400 arasında %1'lik artışlarla  
küçültebilir veya büyütebilir

### Çoklu Kopyalama

Kullanıcıya 2 veya 4 sayfayı  
tek bir A4 sayfasına  
sıkıştırma olanağı sağlar

## FScSk«Jk

**FScSk«JkF[b]**  
7-G'fHya Ug; f bh 'GYbg f Ł

**368yWV FScS\_ S**  
Ě ól ů účů»ú  
\*\$ \$! \*\$ \$Xd]

**DW] 6Wf f»]**  
' \$ \]hFYb\_ 'Ya Y fl ]f] Ł  
&( \]hFYb\_ 'Ya Y ff \_ Ł

**DW] f[hW? a` a FScS\_ S**  
9j Yh

**FScS\_ S 5S\_ « VS` FScS\_ S**  
Ě ól ů účů»ú  
%&\$ \$! ` %&\$ \$Xd]

**FScS\_ S: d «/3&f**  
HY\_ 'HUfU . '&&') ]da 'A b  
+') ]da 'FYb\_]

**3cS 6WVW] FScS\_ S**  
Ě ól ů účů»ú  
6f \Yf GWbbYfI h] ]m]Y  
%- "&\$ \$! ` %- "&\$ \$Xd ]ritU\_ UxUF [ Y] hf] YV] ]f

## FScSk«Jk VW]

**6VefVY VVW 6aekS**  
4[e\_ VW]  
D8: 'XU\] 'fD8: #5ž; j Yb]  
D8: ž 'a nU 'D8: ž 5fubUV] ]f%+Ł  
>D9; ž H± :

**3»FScS\_ S #C**  
9! d ghU' Gi bi W' gi buž  
G\UFYD ]bh fGUXYVW  
K ]bX k gfitU ]Df] bX GWUb ]YŁž  
: HDž: HDG

**FScS\_ S BcáX[ f#**  
6]fXYb žJhU' HUfUa U' UntUf b '  
fl HD#G\UFYd ]bh fY' HUfUa UŁ  
XYd 'Ua Ub b\_ 'UmV] f m i '  
]h]b &) fY\_ UxUF df ž '  
i h fi b

**EfS` Vsd f; VVWVd #)**  
I G6ž 9! d ghUj Y' 7F nY  
[ f bh 'j Y' X gntU' HUfUa U

**FScSk«Jk x I Wf] VW]**  
58: XYb' h a Uh\_ '9 f]] 8 nY'h  
fA UgU gh 'h]b ]Df] bX GWUbŁ

## FScSk«Jk EúđiUúeú

**I [ Vai e**  
HK 5-B' UbX' K -5'  
K ]bX k g' %  
fl & j Y\* ( \]hg f a Yf]Ł

**\_ SUAE**  
Mac üzerinden yazdırma işlemi  
için AirPrint kullanılması  
gerekmektedir. Mac sürücülerini  
desteklenmemektedir.

**>[ gj**  
G5B 9' fl & j Y\* ( \]hg f a Yf]Ł

**5Zcá\_ VAE**  
Gi dd ffg' bUh] Y' 7 \f a Y G'  
gVWbb]b]

J]g]hgi dd fhVf hYf' Wa 'Z f hY' Z "" ]gh' Zgi dd fhYX' G'  
UbX' h 'X k b' UX' hY' 'UH' ghXf] Yfg' UbX' g žk UfY"

## 8Sj

**8Sj ? aVV**  
' ' ž \$ \$Vdg' fGi dYf; ' Ł

**Agf aXBSbVdDWWb f[a`**  
I d' h '( \$ \$' dU[ Yg  
f#H !H' HYgh7 \Ufž GHUbXUfX  
FYg i h] bž > 6 ÷ Ł

**? W\_ ack FcS` e\_ [ee[a`**  
I d' h '( \$ \$' dU[ Yg  
f#H !H' HYgh7 \Ufž GHUbXUfX  
FYg i h] bž > 6 ÷ Ł

**9dK EUS'W**  
&) \* 'g \UXYg' fl 'V] Ł Z [ fYmUfY'  
Uj U] UVY' Z f ž U ]b]

**4cáSVUSe f] Y**  
GYbX' hY' gUa Y' ž U ]a YggU[ Y'  
i d' h ' & \* \$ ' WU] b g

8Sj  
8g`Uf[a`e

;' fVd W 8Sj /; 8Sj fi  
: Ul 'X' Wa Ybtrg' j Yf' h.Y' ]bHfYbYh  
Ug'Ub'Ya U]'UfUWka Ybh

8Sj fa EVd hVd  
GVWb'U'X' Wa YbhUbX'gYbX' ]h  
j Yf' h.Y' bYtk f\_ h 'U'gydUfUfY'  
ZUl 'gyfj Yf

3gfa\_ Sf[U DW[S^  
5i h a Uh]WfYX]U' ]b[ ' ]Z h.Y'  
fYV]d]YbhiZUl ' ]g Vi gm

5ZS[ 6[S^ Y  
5` k g' h.Y' i gYf' h 'gh fY' dUftrg  
Z f` b[ 'X]U' ]b[ 'gYei YbW'g' ]b  
X]ZfYfYbghdYfYX'X]U'` W[h] bg

8Sj 8ad SdV[ Y  
GYbXg'U'ZUl 'fYW] YX' ]b' a Ya' fm  
h 'Ub' h.Y' f' dYf' d'f [ fUa a YX' ZUl '  
bi a VYf

DW\_ afVDWd[VMS^  
5` k g' i gYfg' h 'fYa' hY'mUWV'gg'  
h.Y' ]f' a UW] ]bY' UbX' fYf' ]Yj Y' gh fYX'  
ZUl 'a YggU[ Yg

EfSf[a` ;6  
5b' 8' UbX' ZUl 'bi a VYf' k ]` VY'  
df]bhYX' Ug' h.Y' \YUXYf' ZYj YfmiZUl '  
gybh

B5 8Sj EWW# 1#\*  
S` V DWV]hV# 1#\*  
GYbX' UbX' f' YW] ]Y ZUl Yg' X]fYWhm  
Z' a 'mi f'D7" Gi dd ftrg'a b '  
b'm

3gfa DWgUf[a`  
K \Yb' fYW] ]b[ 'U'g] ]b[ 'Y' dU[ Y  
X' Wa Ybh' b[ Yf' h.Y' Ub' 5(  
f&- +a a E h.Y' ZUl 'a UW] ]bY' k ]`  
Ui h a Uh]W' m'fYXi W' h.Y'  
a YggU[ Y' h 'Z]i bh 'U'g] ]b[ Y  
5( 'g\Yyh

8VW? S` SYW\_ Wf  
Faa'e

4D3V\_ [ Bcb#(1#)  
@5B #K 5B' a UbU[ Ya Ybh  
g Zk UfY

6d[hVd6Vb'ak\_ Wf  
I [ ] Scl#(1#)  
9Ug] m'WYUh' df]bhXf] Yfg' Z f  
\Ugg'Y' ZfY' XYd' na Ybh j Yf  
mi f' bYtk f\_

EfSfge ? a` [fad^  
A b]h f' h.Y' g' h' g' Zmi f'  
a UW] ]bY' Z' a 'mi f' W a di hYf

EaXi SdW

4cbfZVd[Bd] f` EUS`  
6Vd] fab# 1#)  
Df]bhZ' a z'gWUb'h z'dfYj ]Yk  
W d]Yg' UbX' WYW' h.Y' a UW] ]bY'  
ghU' h' g' Z' a 'K ]bX' k g' f  
a UW G'D7

BSbVdBaf E7 #&#(1#)  
8' W a Ybhia UbU[ Ya YbhUbX'  
g\Uf] ]b[ 'df [ fUa 'Z' a '?' : 5L  
Gf[ f[Vd  
Df j ]XYg' gYh' d' [ i ]XYg' z' a Ubi Uz  
: 5E z' h' i V'Yg\ h]b[ 'UbX'  
W b' hUW'h '6f h.Y' f' W' gh a Yf'  
gYfj ]W

7Sek EVf]gb  
G]a d'Y' UWW' gg' h 'Xf] Yfg' UbX'  
g Zk UfY' Z f' h.Y' ]bg' h' U' ]b[ b' Z  
mi f' 6f h.Y' f' a UW] ]bY' Z' a '  
gi dd f' h' V' h.Y' f' W a  
K ]bX' k g' #A UW

5a` ` Vwf[h]fk

I [dW @Vfi ad] : Ugh9H.YfbYh f%\$6UgY!H#%\$6UgY!HLt

I [dWVe @Vfi ad] &"( ; <n. '999' ; \$&"%V#f #b' f#ZUgfi Vfi FYA XYt -999' ; \$&"%#[ #b'fk ]: ]8]fYVt

I [Z8] 6[dWfE Df]ohk ]fY'Ygg'mk ]h i h\Uj ]b[ ' h '[ 'h.f i [ \ 'U'k ]fY'Ygg' UWWYgg' d ]bhfV 'h'Ui h a UhWUbX' a Ubi U'a Yh Xg'gi dd fFYXE

? aT[W Df]oh f'gWUb'Zf a 'mifa V]Y' XYj ]W'k ]h'6f h.YfA V]Y' 7 bbYWz'5]fd]ohzA df]U

I [dWVe EVfGb Egbbaf K ]: ]Df fY'WYX'GYh d'fk DGt

I [dWVe 3bb]USf[a` e JYf]VW'DU]f]b[

>aUS^;` fW\$SUW <]GdYXX'I G6'&\$

EW]gd]fk 8V\$fgdWt

I [dW @Vfi ad] EW]gd]fk 5D D!ZGA HD!5I H<ZGG@#H@G' fGA HDZ'D D' Z'A 5D(ž HDžž GBA D'j' ž, \$&"% 'f95D!A 8) ž 95D! : 5GHZD95Dž95D!H@Gž 95D!HH@Gž 5i h.fGA HDZ'D D' ž -A 5D(ŁŁK \Yb'bhYfbYh: 5L ]g' X k b' UXYX"

I [dWVe @Vfi ad] EW]gd]fk K 9D\*( #&, \]žK D5!DG? ' fH? -#59GžK D5&!DG? fH? -# 59GžK D5' !G59 f9GžK = = 8]fYVhgi dd ftrg K D5&!DG? ' f9Gž b'm

;Bh& 5F DžF 5F Dž6 HDž8<7 Dž 5D-#5f5i h 'žžK -BG#BYt6= G' bUa YfYg 'i h] bž8BG FYg 'j Yfz a 8BGž@@A BF 'fygd bXYfz @DF #@D8ž7i gh a 'F Uk 'D ftr# D ftr %\$\$žD D' žGA HD'7 ]Ybžž -#D#Džž: HD'7 ]YbhiUbX'GYfj Yfz GBA Dj ]%# &W# ' ž<HHD#< HHDG' gYfj YfzH: HD'W]YbhiUbX'gYfj Yfz -7A DžK YV'GYfj ]W'g'fD]oh# GWUbžžGBHD'7 ]Ybžž-A 5D(

;Bh( B8DžF 5ž8BG'fYg 'j Yfza 8BGž @@A BF 'fygd bXYfz@DF #@D8ž 7i gh a 'F Uk 'D ftr#D ftr %\$\$ž -#D#DžžD D' žGA HD'7 ]Ybžž : HD'7 ]YbhiUbX'GYfj Yfz GBA Dj ]%# j &W# ' ž<HHD#< HHDG'gYfj Yfz H: HD'W]YbhiUbX'gYfj Yfz -7A Dj \*ž K YV'GYfj ]W'g'fD]oh#GWUbžžGBHD' 7 ]Ybžž-A 5D(

;B 8[fVd FYgh]Wih \]W' bYtk f\_ i gYfg WUb' f'WUb hUWWYgg'h.Y'XYj ]W' j Yf'h.Y'bYtk f\_'fD] (' b'nt

7Z\_ S[^@af]USf[a` e 5i h a UhW'm\Uj Y'h.Y'XYj ]W' gYbX Y!a U]'UYftrg'k \Yb ]h fYei ]fYg UhYb] bžgi W'Ug k \Yb'h.Y'h bYf]g' k' f' bYXXg fYd'UW]b[

7Z\_ S[^DVbafce FYW]Y'i gU[Y'fYd ftrg' b'U fY[ i 'Uf'VUg]j ]U'Y!a U]

EWf[ Y >aU] GYW fYg'UWWYgg'h 'h.Y'XYj ]W' Wbhf 'dUbY'Vm' W\_]b[ ]h

Egbb[Vt S` V 5a` eg\_ STVt

;` Taj Fa` Vd %! " ž\$\$\$'dU[ Yg'f6?Ł

EfS` VSd/ K]W Fa` Vd HB& ) \$! %ž\$\$\$'dU[ Yg

: ]YZ K]W Fa` Vd HB& ) \$L@! " ž\$\$\$'dU[ Yg'

EgbVd: ]YZ K]W Fa` Vd HB& ) \$LL@! ) ž\$\$\$'dU[ Yg

6d\_ G` [f 8F& ) \$'5ddf I' %ž\$\$\$'dU[ Yg Uh%dU[ Yg'dYf^V



3VvdWe 4aa]

EbVW 6[S^e#)  
&\$\$` W[h] bg'Z f'9!a Uj  
UXXfYggYg'UbX'ZJl 'bi a VYfg

9dagb 6[S^e)  
5'Wa V]bU[h] b' Zi d'h 'e&\$  
[ f i dg'Wb'VY'gh fYX'Z f'  
Vf UXWgh]b[

6[ We[a` e  
S` VI WYZfe

I [fZ 5Sdfa` A j 6j: fi  
) , \$!')%+! '( ' (a a !%(' , \_[

I [fZagf 5Sdfa` A j 6j: fi  
(%\$! ' -- ! ' % - a a ! % \$") \$ \_[

6gfk 5kUW

DWla\_ \_ WWWW ? a` fZ'k  
I d'h 'e&)\$ \$ \$ dU[Yg

AbWsf[ Y  
7` h[ca` \_ Wf

Bai WdWtg[dW Wf  
&&\$!&(\$J  
57')\$# \$<n

AbWsf[ Y 7` h[ca` \_ Wf  
<i a ]X]m&\$!' , \$i  
%\$ 7!' &") 7  
) \$ : !' - \$") :

EfadSYW7` h[ca` \_ Wf  
<i a ]X]m' ) ! , ) i  
\$ 7!' (\$ 7  
' & : !' % \$ ( :

7` h[ca` \_ Wf

3bbcaj Bai Wd  
5a` eg\_ bfa` #%4\$%  
7 dn]b[ . '( , \$K  
7 dn]b[ ]b'ei ]Yha XY. '& , \$K  
Df]b]b[ . '( +\$K  
Df]b]b[ ]b'ei ]Yha XY. '&+\$K  
FYUXm:( ' K  
G'YYd.' (%K  
8YYd'G'YYd.' \$\*\*K  
D k Yf` Z' '\$ \$ , K`

F75 HS'gW  
\$" - '\_K \#k YY\_

Eag` V Bai Wd\$  
Df]b]b[ . '\*"' 6f5E  
FYUXm: bUi X]V'Y'  
Ei ]YhA XY. '\*"'&6f5E  
8YYd'G'YYd.' bUi X]V'Y'

Eag` V BdwegdW\$  
D7 Df]b]b[ fA b E  
5ddf l" (- "\$X6f5E  
FYUXm" "\$\$XVf5E  
Ei ]YhA XY. ((' "\$XVf5E

- 3 Scan Speeds based on ISO/IEC 17991
- 7 Approx. declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752
- 11 Capacity calculated with 80gsm paper
- 12 Sound pressure and sound power level in accordance with ISO 7779
- 13 Power consumption power off is measured according to IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Windows and macOS only
- 16 Windows only
- 17 Optional download
- 18 Requires an Internet connection
- 23 Power consumption is measured using ENERGY STAR Ver 3.1 test method network configuration



**I ad [ Y i [fZ kag XadS TWfVdWh[da` \_ Wf**  
 5h6f h.Yfz i f[ fYYb ]b]h] Y ]g'g]a d'Y" K Y'gh] Y'h 'hU\_Y'fYgd bg[V]]mz  
 UWifYgdYWZi `mUbX 'fimi' a U\_Y'U'd gh] Y'X]Z]Y YbW' h `Y'd'Vi ]X'U'  
 g V]YhmK \YfY'gi ghU]bUV'XYj Y' da YbhVWb `VY'UW[X]Y YX"K Y'W" `h.]g'  
 Uddf UW `6f h.Yf'9UfA "'  
**i i i Z]dfZVd]SdfZ]Ja\_**

5`gdYWZVW] bg Wf YVhUh.Y]ja Y' Z'  
 df]b]b[ `UbX'UFY'gi V'YVh' `WUb[ Y"  
 6f h.Yf]g'U'fY[ ]ghYfX'fUXYa Uf\_ Z6f h.Yf'  
 bXi gh]Yg'@X" 6fUbX df Xi Wb]Ua Yg'UFY'  
 fY[ ]ghYfX'fUXYa Uf\_g' f'fUXYa Uf\_g' Z'h.Yf'  
 fYgdYW] Y W a dUb]Yg'

