



TD-4410D

PT-E560BT

PT-P750W

P-touch

Etiketleme Çözümleri

www.brother.com.tr

[/brotherturkey](#) [/brother-turkey](#) [/brotherturkey](#) [/brotherturkiye](#)



Japan
Harikası

100 yıldan uzun bir süre





Neden Brother'ı tercih etmelisiniz?

Yenilikçi etiketlemede güvenilir dünya lideri

30 yıldan uzun bir süredir Brother, etiketleme teknolojisinde ön saflarda yer almaktadır. Brother 1988 yılında dünyanın ilk elektronik etiket yazıcısını yarattığından beri, benzersiz kalitesi, güvenilirliği ve maliyet avantajı ile alanında çığır açan etiketleme çözümleri geliştirmeye devam etti.

Günümüzde Brother, bu temel değerlere kendini adanmış olmanın yanı sıra, geniş kapsamlı profesyonel etiketleme çözümleri ile yenilikler sunmaya devam etmektedir.



BROTHER ETİKETLEME ÇÖZÜMLERİ



Satın almadan önce danışın

Sizin için buradayız. Brother P-touch serisi ile etiketleme konusundaki tüm ihtiyaçlarınıza doğru çözümü üretmek için çalışıyoruz. Satın almadan önce **p-touch@brother.com.tr** adresinden veya **0216 577 6817** nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

TÜM BROTHER YAZILIMLARI ÜCRETSİZDİR


Kullanıcı dostu menüleri, baskı şablonları ve kısayolları ile Brother etiket yazıcıları kolaylıkla yüksek kalitede etiketler oluşturmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, ücretsiz Brother iPrint&Label uygulaması, uyumlu Brother etiketleme çözümlerine zahmetsizce bağlanmanıza ve sadece birkaç dokunuşla etiket basmaya başlamanıza olanak tanır.



Dayanıklı Laminasyonlu Etiketler

Herhangi bir etiketleme çözümü için en büyük maliyet solmuş ve yıpranmış etiketlerin değiştirilmesidir. Brother TZe laminasyonlu etiketler suya, yağa, solmaya ve aşınmaya karşı dayanacak şekilde tasarlanmış olup sıcak ve soğuk ortamların yanı sıra dış ortam koşullarına da dayanıklıdır. Süper ince olup, teknolojik olarak zariftir ve etiket içerikleri saydam bir lamine film ile korunur. Bu etiketler imalat, veri iletişimi, elektrik ve elektronik, kimyasal ya da genel işletme uygulamalarında endüstriyel standartları elde etmek için tasarlanmıştır. P-touch etiketler maliyetinizi önemli ölçüde düşürür ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Laminasyonlu Etiket Yapısı



* Görsel sadece tanıtım amaçlıdır.



* Etiketler sadece tanıtım amaçlıdır.



Laminasyon ile ekstra koruma



Isıya dayanıklı



Sudan etkilenmez



UV ışınlarına dayanıklı, solmaz



Uzun süre kalır, aşınmaz



Kimyasallara dayanıklı



Kolay ayrılır




Kuvvetli yapışkana sahip, sökülmez

Yaygın İşaretleme Tipleri

Kağıt / Film İşaretleme

Diğer



Silik ve kolay lekelenir

P-touch



Solmaz ve lekelenmez

Klipsli Tanımlama

Diğer



Sıkıcı ve nitelsiz etiketleme yöntemi


P-touch



Pratik ve kullanışlı etiketleme yöntemi

Laminasyonsuz Etiketler

Diğer



Suya karşı dayanıklı değil ve kolay lekelenir

P-touch




Tüm zorlu koşullara karşı dayanıklıdır

Yukarıda gösterildiği üzere bunlar güvenilirlik ve dayanıklılık açısından kuşkusuz en yaygın etiketleme tipleridir.

Brother P-touch elektronik etiket yazıcıları; düşük maliyetli endüstriyel kalitede etiketler oluşturabilir. P-touch laminasyonlu etiketler; kimyasal maddelere maruz kalma, yüksek ısı değişimleri ve aşınma dahil olmak üzere zorlu imalat gereksinimlerini karşılamak üzere test edilmiştir. Depolama kutuları ve raf etiketleri, parçalar ve alt grup numara etiketleri, kablo şemaları ve seri numarası etiketleri için doğrudan veritabanlarına bağlanarak sistemlere entegre edilebilir.

Parça ve Alet Yönetimi



HB4J

LIME

Bakım ve Onarım



date	03 / 03 / 2011
model name	B-0511
serial number	0 0 3 1 1
brother	BROTHER INDUSTRIES, LTD.

İmalat Güvenliği




DİKKAT
ASİT

Kare Kod



Brother P-touch, endüstriyel ihtiyaçlarınıza uygun farklı renk ve boyutlarda, dayanıklı laminasyonlu etiketler kullanılarak kabloların, anahtar panolarının, bağlantı panolarının ve dağıtım panolarının profesyonel şekilde tanımlanmasını mümkün kılar.



Elektrik Uygulamaları

Önyüz



Sargı Etiket



Bayrak Etiket



Bağlantı Panosu



Seri Yazdırma

Seri yazdırma, kullanıcıların tüm sayı ve metin çeşitlerini elle girmeye gerek kalmadan çok hızlı şekilde etiket tasarlayıp yazdırmalarını mümkün kılar. Kullanıcıların yalnızca seri içeriğin gerekli olduğu alanı seçmeleri ve istenilen aralığı yazmaları yeterlidir. Hızlı ve kolay şekilde sürekli aralıklarla seri numaralandırılmış etiketler oluşturur.



Otel ve Ağırılama

P-touch elektronik etiket yazıcıları, restoran, kafeterya ve hazır yiyecek lokantaları gibi gıda hizmeti ve otel endüstrisinde çeşitli uygulamalarla kullanılır. P-touch etiket yazıcıları bilgisayar veya mobil cihazınızı kullanarak logo ve diğer tasarımları eklemenize, otele kayıttan otelden çıkış işlemine kadar müşteriler üzerinde birinci sınıf izlenim bırakmanızı sağlar.

Çalışan İsimlikleri



Standart Laminasyonlu Etiket

Elif Şentürk

Ağırılama ve Gıda



Standart Laminasyonlu Etiket

SİRKE

Otel Odası İşaretleri



Standart Laminasyonlu Etiket

ODA 2

Genel İşletme

P-touch etiketleri, ofisinizin her zaman düzenli kalmasına yardımcı olur. Çeşitli boyut ve renk kombinasyonlarıyla kişiselleştirilebilir. Buna ek olarak bilgisayara bağlanabilen etiket yazıcıları kullanıcıların kendi etiket şablonlarına, şirket logosu ve resim eklemelerine ve bir veritabanından yazdırmalarına olanak sağlar.

Dosya Yönetimi



Standart Laminasyonlu Etiket

Haz. - Tem. Sözleşmeleri

Kişisel Eşyaların Tanımlanması



Standart Laminasyonlu Etiket

Derin Duru Kalaçay
ABC DİŞ TİCARET

Demirbaş Takibi



Güvenlik Etiketi

GÜVENLİK ETİKETİ

Kablo Tanımlama



Esnek Tanımlama Etiketi

CAM1

CAM1

Ofis İşaretleri



Esnek Tanımlama Etiketi

KURŞUN KALEMLER

ZORLU KOŞULLARA KARŞI TEST EDİLMİŞ TZe ETİKETLER



Brother P-Touch zorlu koşullara dayanıklı laminasyonlu etiketler üretir.

Kaynamadan donmaya, yüksek basınçlı yıkama, buhar, su, gres ve diğer yağlayıcılara, aseton gibi endüstriyel çözücülere ve daha fazlasına kadar zorlu etken ve ortam koşullarına dayanabilen etiketler yazdırın. TZe etiketler uzun süre yapışık, net ve okunaklı kalır. Aynı etiketleri yeniden yazdırmaya ya da özel olarak önceden yazdırılmış etiketleri tekrar sipariş vermeye artık ihtiyacınız yok.



Laminasyon ile ekstra koruma



Isıya dayanıklı



Sudan etkilenmez



UV ışınlarına dayanıklı, solmaz



Uzun süre kalır, aşınmaz



Kimyasallara dayanıklı



Kolay ayrılır




Kuvvetli yapışkana sahip, sökülmez

Çeşitli kullanım alanları için farklı etiket türleri


Brother P-touch, düz ve pürüzsüz yüzeyler için **Standart Yapışkanlı Etiketler**, kablo gibi yuvarlak kesitli alanlar, tel sarma ve bayraklama için **Esnek Etiketler**, plastik ve dokulu yüzeyler için **Güçlü Yapışkanlı Etiketler** ve müdahale edildiğinde yüzeyde dama deseni bırakan **Güvenlik Etiketleri** dahil olmak üzere çeşitli genişlik, renk ve yapışkan türünde özel laminasyonlu etiketler ile farklı çözümler sunar.



Güçlü Yapışkanlı etiketler yıllarca yapışık, net ve okunaklı kalır.



Esnek Kimlik etiketleri yuvarlak kesitli alanlar içindir.



Müdahale edildiğinde veya çıkarılmaya çalışıldığında kalıcı iz bırakır.



Sudan Etkilenmez ve Kimyasallara Dayanıklı

Suya ve kimyasallara dayanıklılık testleri üç aşamada gerçekleştirilmiştir:

1. Aşama: Su ve kimyasal daldırma testi
2. Aşama: Su ve kimyasal aşınma testi
3. Aşama: Saf su ve %5 sodyum klorür (tuz) solüsyonu daldırma testi



1. Aşama

	Toluen	Heksan	Etanol	Etil Asetat	Aseton	Tuz Ruhü	Saf Su	0.1N Hidroklorik Asit	0.1N Sodyum Hidroksit
Standart TZe etiket	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Güçlü yapışkanlı TZe etiket	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esnek ID TZe etiket	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Baskıda renk solması yok



Testten sonra etiketleyin:

Etiket: Brother güçlü yapışkan lamine TZe etiketi
Kimyasal: Aseton

2. Aşama

	Toluen	Heksan	Etanol	Etil Asetat	Aseton	Tuz Ruhü	Saf Su	0.1N Hidroklorik Asit	0.1N Sodyum Hidroksit
Standart TZe etiket	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Güçlü yapışkanlı TZe etiket	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esnek ID TZe etiket	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Baskıda renk solması yok



Test etmeden önce etiketleyin:

Etiket: Brother güçlü yapışkan lamine TZe etiketi




Testten sonra etiketleyin:

Etiket: Brother güçlü yapışkan lamine TZe etiketi
Kimyasal: 0.1N Hidroklorik Asit

3. Aşama

	4 GÜN		10 GÜN		30 GÜN	
	Soyulma	Solma	Soyulma	Solma	Soyulma	Solma
Standart TZe etiket	●	●	●	●	●	●
Güçlü yapışkanlı TZe etiket	●	●	●	●	●	●
Esnek ID TZe etiket	●	●	●	●	●	●

● Banatta soyulma veya metinde solma gözlemlenmedi





Testten sonra etiketleyin:

Etiket: Brother güçlü yapışkan lamine TZe etiketi
Sıvı: %5 sodyum klorür çözeltisi



Uzun Süre Kalır,
Aşınmaz



Brother P-touch'ın laminasyon teknolojisi, TZe etiketlerin ağır aşınmaya dayanabilmesini sağlar.

Aşınma direnci test prosedürü

Brother standart yapışkanlı, güçlü yapışkanlı ve esnek laminasyonlu TZe etiketleri, BA (parlak tavllanmış) yüzeyli paslanmaz çelik plakalara yapıştırıldı. Rakip lamine olmayan etiketler de aynı malzeme ve yüzey kaplamasından yapılmış plakalara yapıştırıldı.

1 kgf zımparalama cihazı daha sonra dakikada 40 dönüş hızında 50 dönüş geçişi ile etiketlerin üzerinden geçirildi.

Test sonuçları

Aşağıdaki tablo ve resimlerin gösterdiği gibi, ağır zımparalama cihazının 50 geçişinden sonra bile, Brother TZe etiketlerin üzerindeki lamine yüzey biraz aşınma gösterse de, alttaki karakterler etkilenmedi ve metin tamamen okunaklı kaldı. Lamine edilmemiş rakip etiketlerindeki metin ya tamamen okunaksızdı ya da aşırı aşınma belirtileri gösterdi.

	BASKI KALİTESİ	
Brother standart yapışkanlı TZe etiket	●	
Brother güçlü yapışkan TZe etiket	●	
Brother esnek ID TZe etiket	●	
Rakip 1, endüstriyel esnek naylon etiket	●	
Rakip 2, naylon bez etiket	●	
Rakip 1, endüstriyel kalıcı polyester etiket	●	
Rakip 1, endüstriyel vinil etiket	●	
Rakip 1, dayanıklı etiket	●	
Rakip 1, standart etiket	●	
Rakip 2, kalıcı polyester etiket	●	
Rakip 2, vinil etiket	●	



Baskı kalitesi etkilenmedi



Okunabilirliği kayboldu



Baskı kalitesi etkilendi




Test edilen etiket alanı



Isıya Dayanıklı



Brother P-touch etiketler, ister dondurucu koşullarda ister aşırı sıcak ortamlarda, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuçlar, Brother P-touch TZe etiketlerinin -80 °C ile + 150 °C arasındaki ısıya dayanabildiğini göstermektedir.



	SÜRE	SONUÇ
-80 °C	3 gün	●
-30 °C	30 gün	●
+50 °C at 90% RH	30 gün	●
+100 °C*	18 gün	●
+150 °C*	2 gün	●

- Etiket soyulma veya metinde solma gözlemlenmedi.
- Etiket soyulma gözlemlenmedi. Metin okunaklı, etikette bir miktar renk solması gözlemlendi.

* Aşırı yüksek sıcaklıklarda veya uzun süre kullanıldığında laminant film ayrılabilir, rengi bozulabilir veya büzülebilir. Şüphelenirse, kendi testinizi yapmak için Brother'dan ücretsiz bir etiket örneği isteyebilirsiniz.



Yağ Dayanım Testleri

Brother P-touch TZe etiketlerindeki koruyucu laminat son kat, metninizin yağa batırıldığında veya yağa sürüldüğünde bile korunmasını sağlar. Yağa dayanıklılık testleri iki aşamada gerçekleştirilmiştir.



Basınca Karşı Dayanıklı

Brother P-touch esnek TZe etiketleri, bir otoklav sterilizasyon odasının zorlu ortamından birkaç kez geçtikten sonra bile mükemmel yapışma ve metin okunabilirliği gösterir.



Uv Işınlara Dayanıklı, Solmaz

Brother P-touch TZe etiketlerini nerede kullanırsanız kullanın, metninizi uzun yıllar boyunca net ve okunaklı tutmak için tasarlanmıştır.



Kuvvetli Yapışkana Sahip

Brother P-touch güçlü yapışkanlı etiketler, iç ve dış ortamlarda tüm zorlu koşullarda, pürüzlü ve dokulu yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.



TZe LAMİNASYONLU ETİKET TİPLERİ



TZe | Laminasyonlu Etiket

8m

Etiket Açıklaması	Düz ve pürüzsüz yüzeyler için
Uygulamalar	Günlük iç ve dış mekân kullanımı için • Dosya klasörleri • Küçük uyarılar • Ciltler • İsimlikler



TZe-FX | Esnek Laminasyonlu Etiket

8m

Etiket Açıklaması	Kablo gibi yuvarlak kesitli alanlar, tel sarma ve bayraklama işlemleri için
Uygulamalar	• Kablo ve teller • Boru ve diğer yuvarlak yüzeyler • Viyaller, beher şişeleri • Elektrik tesisatı ve bağlantı elemanları • ve test tüpleri



TZe-S | Güçlü Yapışkanlı Laminasyonlu Etiket

8m

Etiket Açıklaması	Standart etikete kıyasla iki katına kadar daha güçlü yapışma gücü
Uygulamalar	• Sert ortamlar • Dokulu yüzeyler • Boyalı yüzeyler • Plastik çeşitleri



TZe-SE | Laminasyonlu Güvenlik Etiketi

8m

Etiket Açıklaması	Müdahale edildiğinde yüzeyde dama deseni bırakır
Uygulamalar	• Bilgisayarlar, Elektronik Cihazlar • Kalibrasyon sonrası ekipmanlar • Demirbaşlar ve diğer şirket malzemeleri • Güvenlik için mühürlenmiş eşyalar



TZe-B / TZe-C | Laminasyonlu Fosforlu Etiket

8m

Etiket Açıklaması	Fosforlu renklere sahip, dikkat çekici alanlar için
Uygulamalar	• Güvenlik etiketleri • Dikkat levhaları • Fabrikalar / Tesisler • Pencere çıkartmaları • İşaret levhaları • Dosya klasörleri



HGe | Yüksek Çözünürlüklü Laminasyonlu Etiket

8m

Etiket Açıklaması	Yüksek çözünürlüklü ve yüksek hızlı baskılar için
Uygulamalar	[Yüksek hızlı yazdırma için] • Kısa bir sürede birden çok etiketi yazdırın uygulamalar için [Yüksek çözünürlüklü yazdırma için] • Fotoğraf etiketleri • Şirket logoları



HSe | Isı ile Daralan Makaron

8m

Etiket Açıklaması	Isıyla daralan kablo etiketi. Dayanıklı ve kolay okunabilir sonuçlar için
Uygulamalar	• Kablo ve teller • Boru ve diğer yuvarlak yüzeyler • Elektrik tesisatı ve bağlantı elemanları



Brother Orijinal Sarf Malzemeleri

Brother orijinal sarf malzemeleri Brother etiket yazıcılarla mükemmel bir uyum içinde çalışır.

Brother donanımıyla aynı mühendis ekibi tarafından kontrollü ortamlarda tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. İşletmeniz için mümkün olan en iyi sonuçları üretir.



Karşılaştırma Tablosu

 TZe SERİSİ ETİKETLER	PT-P900W / PT-P950W / PT-E850TKWLI					
	PT-P700 / PT-P750W / PT-E560BTVP					
	PT-E310BTVP					
	PT-H110 / PT-E110					
	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm

		DK SERİSİ Uyumlu Model QL-810W
---	---	---

Standart Laminasyonlu Etiketler 8 metre

Şeffaf üstü Siyah	TZE-111	TZE-121	TZE-131	TZE-141	TZE-151	TZE-161
Beyaz üstü Siyah	TZE-211	TZE-221	TZE-231	TZE-241	TZE-251	TZE-261
Siyah üstü Beyaz	TZE-315	TZE-325	TZE-335	TZE-345	TZE-355	-
Sarı üstü Siyah	TZE-611	TZE-621	TZE-631	TZE-641	TZE-651	TZE-661
Beyaz üstü Kırmızı	-	TZE-222	TZE-232	TZE-242	TZE-252	TZE-262
Beyaz üstü Mavi	-	TZE-223	TZE-233	TZE-243	TZE-253	TZE-263
Kırmızı üstü Siyah	-	TZE-421	TZE-431	TZE-441	TZE-451	TZE-461
Mavi üstü Siyah	-	TZE-521	TZE-531	TZE-541	TZE-551	TZE-561
Yeşil üstü Siyah	-	TZE-721	TZE-731	TZE-741	TZE-751	-
Siyah üstü Altın	-	-	TZE-334	TZE-344	TZE-354	-
Mavi üstü Beyaz	-	-	TZE-535	-	TZE-555	-
Kırmızı üstü Beyaz	-	-	TZE-435	-	-	-
Şeffaf üstü Kırmızı	-	-	TZE-132	-	-	-
Şeffaf üstü Mavi	-	-	TZE-133	-	-	-
Şeffaf üstü Beyaz	-	-	TZE-135	-	-	-
Gümüş üstü Siyah	-	-	TZE-M931	TZE-M941	TZE-M951	TZE-M961

Esnek Laminasyonlu Etiketler (Kablo uygulamaları için) 8 metre

Beyaz üstü Siyah	TZE-FX211	TZE-FX221	TZE-FX231	TZE-FX241	TZE-FX251	TZE-FX261
Sarı üstü Siyah	TZE-FX611	TZE-FX621	TZE-FX631	TZE-FX641	TZE-FX651	TZE-FX661

İz Bırakan Laminasyonlu Etiketler (Söküldüğünde iz bırakan etiket) 8 metre

Beyaz üstü Siyah	-	-	-	TZE-SE4	TZE-SE5	-
------------------	---	---	---	---------	---------	---

Forforlu Laminasyonlu Etiketler 5 metre

Fos. Turuncu üstü Siyah	-	-	TZE-B31	-	TZE-B51	-
Fos. Sarı üstü Siyah	-	-	TZE-C31	-	TZE-C51	-

Güçlü Yapışkanlı Laminasyonlu Etiketler 8 metre

Beyaz üstü Siyah	TZE-S211	TZE-S221	TZE-S231	TZE-S241	TZE-S251	TZE-S261
Sarı üstü Siyah	TZE-S611	TZE-S621	TZE-S631	TZE-S641	TZE-S651	TZE-S661

Yüksek Çözünürlük & Hızlı Baskı Etiketleri 8 metre

Beyaz üstü Siyah	-	HGE-221V5	HGE-231V5	HGE-241V5	HGE-251V5	HGE-261V5
------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DK LABEL Kesimli Etiketler

Beyaz üstü Siyah	KODU	EBAT (mm)	MİKTAR (adet)
Standart Adres Etiket.	DK-11201	29x90	400
Kargo Etiketleri	DK-11202	62x100	300
Dosya/Klasör Etiketleri	DK-11203	17x87	300
Çok Amaçlı Etiketler	DK-11204	17x54	400
Büyük Adres Etiketleri	DK-11208	38x90	400
Küçük Adres Etiketleri	DK-11209	62x29	800

DK LABEL Sürekli Kağıt Etiketler UZUNLUK (metre)

Beyaz üstü Siyah	DK-22214	12	30.48
Beyaz üstü Siyah	DK-22210	29	30.48
Beyaz üstü Siyah	DK-22205	62	30.48

DK LABEL Sürekli Film Etiketler

Beyaz üstü Siyah	DK-22211	29	15.24
Beyaz üstü Siyah	DK-22212	62	15.24
Sarı üstü Siyah	DK-22606	62	15.24
Şeffaf üstü Siyah	DK-22113	62	15.24




Ücretsiz Brother Mobil Uygulamaları




Brother iPrint&Label

Brother iPrint&Label kablosuz ağızda bulunan Apple IOS veya Android™ mobil cihazlarınızdan kolayca etiket yazdırmanızı sağlayan kullanımı kolay ve **ÜCRETSİZ** bir uygulamadır. Uygulamayı indirin ve kablolu veya kablosuz ağızda bulunan yazıcılardan etiketinizi bastırın.




Cable Label Tool

Mobile Cable Label Tool istenildiğinde telekomünikasyon, veri iletişimi veya elektrik alt yapı tanımlamalarında kullanılacak etiketler oluşturmak için tasarlanmış **ÜCRETSİZ** bir uygulamadır. Apple IOS veya Android™ mobil cihazlarınızdan, kablolu veya kablosuz ağıza bağlanarak yazıcılardan etiketinizi bastırın.





Mobile Transfer Express



Mobile Transfer Express, P-touch Transfer Manager (Windows sürümü) etiket yazıcınıza uyumlu etiket şablonları, veritabanları ve resimleri aktarmak için mobil cihaz kullanmanıza olanak sağlayan bir uygulamadır.



Yer ve zamanda bağımsız olarak daha önce oluşturulmuş şablonlardan ve veritabanlarından yararlanın.

Aktarılmış dosyayı yapılandırmak için P-Touch Transfer Manager'i kullanın.

Hazır ve kişiselleştirilmiş bir çok şablon kullanımına sahiptir.

Dosyanızı sabit diskinize veya bulut deponuza kaydedin.



Mail



Dropbox



Hafıza Kartı
(Yalnızca Android için)

Mobile Transfer Express uygulamasını kullanarak aktarma dosyanıza yandaki yollarla kolayca erişebilirsiniz:

Etiket Yazıcı Modelleri



PT-P750W



PT-P900WC



PT-P950NW

Model	Profesyonel Seri	Profesyonel Seri	Profesyonel Seri
Etiket Cinsi	TZe Serisi-Laminasyonlu Etiket	TZe Serisi-Laminasyonlu Etiket	TZe Serisi-Laminasyonlu Etiket
Etiket Boyu	6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
Etiket Kesici	Otomatik - Tam / Yarım kesim	Otomatik - Tam / Yarım kesim	Otomatik - Tam / Yarım kesim
Baskı Tekrarı / Hafıza	Evet, 1-5000 / PC belleği	Evet, 1-5000 / PC belleği	Evet, 1-5000 / PC belleği
Baskı Hızı	30 mm/sn.	60 mm/sn.	60 mm/sn.
Baskı Çözünürlüğü	180 dpi	360 dpi	360 dpi
Bağlantı	WiFi + USB	WiFi + USB	WiFi + USB + Networ
Güç Kaynağı	6 AA alkalın pil, AC adaptör, Li-ion pil pakedi (isteğe bağlı)	AC adaptörü	AC adaptörü
Barkod Baskı	Var	Var	Var
Boyut (GxDxY) ve Ağırlık	78 mm x 152 mm x 143 mm 820 gram	118 mm x 192 mm x 146 mm 1.510 gram	118 mm x 192 mm x 146 mm 1.510 gram
Fonksiyon ve İlave Özellikler	PT Editor* ile PC'den seçim, ESC/P baskı, etiket uzunluk ayarı, numaralandırma, ters baskı, çerçeveler, MS Excel, Outlook, Word'den veri aktarım	PT Editor* ile PC'den seçim, barkod baskı, ESC/P baskı, etiket uzunluk ayarı, numaralandırma, ters baskı, çerçeveler, sunucu veritabanı bağlantısı	PT Editor* ile PC'den seçim, barkod baskı, ESC/P baskı, etiket uzunluk ayarı, numaralandırma, ters baskı, çerçeveler, sunucu veritabanı bağlantısı
Kutu İçeriği	24 mm beyaz üzeri siyah (4mt) etiket, AC adaptör, USB kablosu	36 mm beyaz üzeri siyah (4mt) etiket, AC adaptör, USB kablosu	36 mm beyaz üzeri siyah (4mt) etiket, AC adaptör, USB kablosu

*PT Editor Bilgisayardan metin, barkod, görüntü (logo, resim, sembol vb.) ve çerçevelenebilir etiketler tasarlanabilen, kolay kullanım sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. MS Excel, Outlook ve Word bağlantısı yapan çok sayıda etiketi otomatik olarak yazdırma özelliğine sahiptir.

Etiket Yazıcı Modelleri





PT-E110



PT-E310BT



PT-E560BT

Model	Endüstriyel / Elektrik & Kablo Serisi	Endüstriyel / Elektrik & Kablo Serisi	Endüstriyel / Elektrik & Kablo Serisi
Etiket Cinsi	TZe Serisi-Laminasyonlu Etiket	TZe Serisi-Laminasyonlu Etiket	TZe Serisi-Laminasyonlu Etiket
Etiket Boyu	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 18 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
Klavye	QWERTY	QWERTY	QWERTY
Etiket Kesici	Manuel	Manuel	Otomatik - Tam / Yarı kesim
Baskı Tekrarı / Hafıza	Evet, 1-50 / Evet	Evet, 1-99 / Evet	Evet, 1-99 / Evet
Baskı Hızı	20 mm/sn.	20 mm/sn.	30 mm/sn.
Baskı Çözünürlüğü	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Bağlantı	Yok	Bluetooth + USB + Veri Transferi	Bluetooth + USB + Veri Transferi
Güç Kaynağı	6 AAA alkalın pil AC adaptör (isteğe bağlı)	Li-ion (şarj edilebilir) pil USB-PD adaptör	Li-ion (şarj edilebilir) pil USB-PD adaptör
Boyut (GxDxY) ve Ağırlık	109 mm x 202 mm x 55 mm 400 gram	135 mm x 235,5 mm x 70,3 mm 785 gram	132 mm x 244 mm x 80 mm 1050 gram
Fonksiyon ve İlave Özellikler	Kablo sargı, kablo bayrak ve panel baskı özelliği, barkod baskı, seri numaralandırma, semboller, otomatik format, çerçeveler, semboller, otomatik format, çerçeveler, dikey baskı	Kablo sargı, kablo bayrak ve panel baskı özelliği, seri numaralandırma, semboller, otomatik format, çerçeveler, QR kodu/2D barkod ve logolar, dikey baskı	Kablo sargı, kablo bayrak ve panel baskı özelliği, seri numaralandırma, semboller, otomatik format, çerçeveler, QR kodu/2D barkod ve logolar, dikey baskı
Kutu İçeriği	12 mm beyaz üzeri siyah güçlü yapışkanlı etiket (4 mt)	18 mm güçlü yapışkanlı sarı üzeri siyah etiket Li-ion pil, USB Type-C kablo, dokümantasyon, taşıma çantası	12 mm esnek beyaz üzeri siyah, 18 mm ve 24 mm güçlü yapışkanlı beyaz üzeri siyah, 24 mm sarı üzeri siyah güçlü yapışkanlı etiket, Li-ion pil, USB Type-C kablo, dokümantasyon, taşıma çantası

*PT Editör Bilgisayardan metin, barkod, görüntü (logo, resim, sembol vb.) ve çerçevelenebilir etiketler tasarlanabilen, kolay kullanım sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. MS Excel, Outlook ve Word bağlantısı yapan çok sayıda etiketi otomatik olarak yazdırma özelliğine sahiptir.

Etiket Yazıcı Modelleri



TD-4410D



QL-810WC

Model	Profesyonel Seri	Profesyonel Seri
Etiket Cinsi	Rulo kağıt etiket (Termal)	DK serisi kağıt etiket
Etiket Boyu	104 mm (Etiket genişliği: 19 mm ile 118 mm)	12 - 62 mm
Klavye	Yok	Yok
Etiket Kesici	Manuel Otomatik (isteğe bağlı)	Otomatik
Baskı Tekrarı / Hafıza	Evet / PC belleği	Evet, 1-9999 / PC belleği
Baskı Hızı	203 mm/sn.	176 mm/sn.
Baskı Çözünürlüğü	203 dpi	300x600 dpi
Bağlantı	USB + RS-232C	WiFi + USB
Güç Kaynağı	AC adaptörü	AC adaptörü
Boyut (GxDxY) ve Ağırlık	173 mm x 229 mm x 158 mm 1.810 gram (RD makarası hariç)	125 mm x 234 mm x 145 mm 1.120 gram
Fonksiyon ve İlave Özellikler	PT Editör* ile PC'den seçim, barkod baskı, 101,6 mm etiket rulo genişliği, sunucu veritabanı bağlantısı	PT Editör* ile PC'den seçim, barkod baskı, 58 mm baskı yüksekliği, dakikada 93 adete kadar standart adres etiket baskısı, sunucu veritabanı bağlantısı
Kutu İçeriği	102 mm düz beyaz etiket (2 mt), AC adaptör, USB kablosu	DK-11201 kesimli standart adres etiketi (100 etiket), DK-22251 62 mm sürekli form etiket (5 mt), AC adaptör, USB kablosu

*PT Editör Bilgisayardan metin, barkod, görüntü (logo, resim, sembol vb.) ve çerçevelenebilir etiketler tasarlanabilen, kolay kullanım sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. MS Excel, Outlook ve Word bağlantısı yapan çok sayıda etiketi otomatik olarak yazdırma özelliğine sahiptir.



PT-E850TKW

Model	Endüstriyel / Elektrik & Kablo Serisi
Etiket Cinsi	TZe, Makaron (PVC Tube)
Etiket Boyu	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
Makaron Çapı	2,5 / 6,5 mm
Klavye	QWERTY
Etiket Kesici	Otomatik - Tam / Yarım kesim
Baskı Tekrarı / Hafıza	Evet / PC belleği
Etiket Baskı Hızı	60 mm/sn.
Makaron Baskı Hızı	40 mm/sn.
Bilgisayar Bağlantısı	WiFi + USB
Güç Kaynağı	Li-ion (şarj edilebilir) pil / AC adaptör
Etiket - Makaron Baskı Satırı	17 satır - 2 satır
Boyut & Ağırlık	338 mm x 188 mm x 173 mm 4600 gram
Fonksiyon / İlave Özellikler	PT Editör* ile PC'den seçim, barkod baskı, ESC-P baskı, etiket uzunluk ayar, numaralandırma, ters baskı, çerçeveler, sunucu veritabanı bağlantısı
Paket İçeriği	36 mm beyaz üzeri siyah (4 m) etiket, AC adaptör, Li-ion pil, USB kablosu

*PT Editör Bilgisayardan metin, barkod, görüntü (logo, resim, sembol vb.) ve çerçevelenebilir etiketler tasarlanabilen, kolay kullanım sağlayan ücretsiz bir yazılımdır. MS Excel, Outlook ve Word bağlantısı yapan çok sayıda etiketi otomatik olarak yazdırma özelliğine sahiptir.



brother
at your side

P-touch



Brother
Earth

Sizinle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz

www.brother.com.tr

Microsoft, Windows, Windows logosu ve/veya burada başvurulan diğer Microsoft ürünleri ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Tüm özellikler heber verilmeksizin değiştirilebilir. Baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir. Başvurulan tüm tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brother International Corporation, Japan.

052025