




P-touch CUBE Pro Etiketleme Makinesi

Tařınabilir etiketleme cihazı

PT-E920BT

www.brother.com.tr

Zorlu kořullara dayanıklı endüstriyel etiketleri sahada üretin.

CUBE Pro etiket yazıcısı; kompakt ve taşınabilir yapıyla sahada hızlı ve pratik etiketleme için tasarlanmıştır. Telefon veya bilgisayar üzerinden tasarlanan etiketler, dahili Bluetooth bağlantısı sayesinde yazıcıya gönderilerek zahmetsizce yazdırılabilir. Hafif yapısı, farklı çalışma alanları arasında kolay taşınmasını sağlar.

Brother Pro Tape serisiyle tam uyumlu olan cihaz, zorlu çalışma koşullarında dahi yüksek güvenilirlik sunan, uzun ömürlü endüstriyel sınıf etiketler üretir.

PT-E720BT



Öne çıkan özellikler:


- 36 mm genişliğe kadar dayanıklı etiket baskısı
- QR kod, barkod ve logo içeren etiket baskısı
- Brother Pro Tape serisiyle suya, aşınmaya, kimyasallara ve yüksek/düşük ısılara dayanıklı endüstriyel etiket baskısı
- USB-C ve Bluetooth bağlantı seçenekleri
- Li-Ion şarj edilebilir batarya
- Hafif ve kompakt tasarım
- Yarım kesim özelliğine sahip dahili otomatik kesici



Designed for



range of tapes



brother
at your side

Genel

Kutu İeriđi

Etiket yazıcı
USB kablo
Li-Ion batarya PA-BT-003 (dahili)
TZe-S661 36 mm siyah-sarı güçlü yapışkanlı bant

Ağırlık ve Boyutlar

Cihaz Boyutları (G x D x Y)

138mm x 94mm x 138mm

Ağırlık

1.17kg

Yazdırma Özellikleri

Baskı Çözünürlüğü

360 dpi / 560 dots

Bant Uyumluluđu

3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm, 36mm

Kesici

Otomatik

Baskı Yöntemi

Termal transfer

Maks. Etiket Uzunluđu

1000mm

Kesici Tipi

Makas

Maks. Baskı Hızı

20 mm/sn

Maks. Baskı Yüksekliđi

18mm

Yarım Kesim

Evet

Tasarım

Tasarım Tipi

Taşınabilir el tipi

Gövde Rengi

Siyah ve turuncu

Güç

Güç Kaynađı

Li-Ion batarya 1,750 mAh
(PA-BT-003)

Otomatik Kapanma

Batarya: 10 dakika
USB Güç Şarjı: 1 saat

Bađlantı

USB

USB-C

Bluetooth

Versiyon 5.0

Yazılım ve Uygulama Uyumluluđu

P-touch Editor 6 Yazılımı

Evet

Pro Label Tool Uygulaması

Evet

Uyumlu İşletim Sistemleri

Windows

11/10